

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Edaravone Injection

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a617027.html>

Edaravone Injection

binibigkas bilang (e dar' a vone)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Edaravone injection ay ginagamit upang gamutin ang amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig's disease; isang kondisyon kung saan ang mga nerbiyos na kumokontrol sa paggalaw ng kalamnan ay dahan-dahang namamatay, na nagiging sanhi ng pag-urong at panghihina ng mga kalamnan). Ang Edaravone injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antioxidants. Maaaring gumana upang mapabagal ang pinsala sa ugat na nauugnay sa paglala ng mga sintomas ng ALS.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Edaravone injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) sa loob ng 60 minuto ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa opisina ng doktor o pasilidad na medikal. Sa una, ito ay karaniwang ibinibigay isang beses sa isang araw para sa unang 14 na araw ng isang 28-araw na cycle. Pagkatapos ng unang cycle, ito ay ibinibigay isang beses sa isang araw para sa unang 10 araw ng isang 28-araw na cycle. Ang iyong doktor ang magpapasya kung gaano kadalas ka makakatanggap ng edaravone batay sa tugon ng iyong katawan sa gamot na ito.

Ang Edaravone ay maaaring magdulot ng mga seryosong reaksiyon sa panahon o pagkatapos mong matanggap ang iyong pagbubuhos. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ihinto ang iyong paggamot kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: paghinga o nahihirapang huminga, igsi ng paghinga, ubo, nahimatay, namumula, nangangati, pantal, pamamantal, pamamaga ng lalamunan, dila, o mukha, paninikip ng lalamunan, o hirap sa paglunok. Mahalaga para sa iyo na sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot na may edaravone injection. Tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng agarang emerhensiyang medikal na atensyon kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito pagkatapos mong umalis sa opisina ng iyong doktor o medikal na pasilidad.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng edaravone injection,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa edaravone, anumang iba pang mga gamot, sodium bisulfite, o alinman sa mga sangkap sa edaravone injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement, ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng hika.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng edaravone, tawagan ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng edaravone, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Edaravone injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pasa
- hirap maglakad
- sakit ng ulo
- pula, makati, o nangangaliskis na pantal

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa seksyong HOW, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

- kahirapan sa paghinga, paninikip ng dibdib, paghinga, at pag-ubo (lalo na sa mga taong may hika)

Ang edaravone injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Tanungin ang iyong parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa edaravone injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Radicava®

Huling Binago - 06/15/2017

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022