Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682857.html

ácido etacrínico

pronunciado como (eth a krin' ik)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

El ácido etacrínico se usa para tratar el edema (retención de líquidos; exceso de líquido retenido en los tejidos del cuerpo) en adultos y niños causado por problemas médicos como cáncer, enfermedades cardíacas, renales o hepáticas. El ácido etacrínico pertenece a una clase de medicamentos llamados diuréticos ("píldoras de agua"). Funciona al hacer que los riñones eliminen el agua y la sal innecesarias del cuerpo a la orina.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

El ácido etacrínico viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una o dos veces al día con alimentos o después de las comidas, según las instrucciones de su médico. Tome ácido etacrínico aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome el ácido etacrínico exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Otros usos de este medicamento

El ácido etacrínico también se usa para tratar la presión arterial alta y cierto tipo de diabetes insípida que no responde a otros medicamentos. Hable con su médico sobre los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento puede recetarse para otros usos. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar ácido etacrínico,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al ácido etacrínico, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de ácido etacrínico. Pídale a su médico o farmacéutico una lista de los ingredientes.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antibióticos aminoglucósidos como amikacina y gentamicina (Garamycin); anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, Jantoven); antibióticos de cefalosporina como cefaclor, cefadroxilo y cefalexina (Keflex); corticosteroides como dexametasona, hidrocortisona (Cortef), metilprednisolona (Medrol), prednisolona (Prelone) o prednisona (Rayos); digoxina (Lanoxin), litio (Lithobid); y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como

ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo más de cerca para detectar efectos secundarios.

- Informe a su médico si tiene una enfermedad renal. Su médico puede indicarle que no tome ácido etacrínico.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido diabetes, gota o enfermedad hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma ácido etacrínico, llame a su médico.
- Hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de tomar ácido etacrínico si tiene 65 años de edad o más. Por lo general, los adultos mayores no deben tomar ácido etacrínico porque no es tan seguro como otros medicamentos que se pueden usar para tratar la misma afección.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Siga las instrucciones de su médico. Pueden incluir un programa de ejercicio diario, una dieta baja en sal o sodio, suplementos de potasio y mayores cantidades de alimentos ricos en potasio (p. ej., plátanos, ciruelas pasas, pasas y jugo de naranja) en su dieta.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

El ácido etacrínico puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- micción frecuente (no debe durar más de unas pocas semanas)
- náuseas
- vómitos
- pérdida de apetito
- dolor de estómago
- dificultad para tragar
- pérdida de apetito
- sed
- calambres musculares
- debilidad
- dolor de cabeza
- Diarrea

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, deje de tomar ácido etacrínico y llame a su médico de inmediato:

- diarrea acuosa severa
- pérdida de la audición
- confusión
- pérdida del equilibrio
- zumbido o plenitud en los oídos
- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- sangrado o moretones inusuales
- erupción
- urticaria
- dificultad para respirar o tragar

El ácido etacrínico puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene problemas inusuales mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede controlar su presión arterial y peso durante su tratamiento y puede ordenar análisis de sangre para verificar la respuesta de su cuerpo al ácido etacrínico.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- Edecrin®

Última revisión - 15/07/2018

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022