



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Papaverin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

papaverin

(pa pav' er een) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Papaverin, dolaşım sorunları olan hastalarda kan akışını iyileştirmek için kullanılır. Kan damarlarını gevşeterek çalışır, böylece kan kalbe ve vücutta daha kolay akabilir.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Papaverin, ağızdan almak için bir tablet ve uzun süreli salınımlı (uzun etkili) kapsül olarak gelir. Tablet genellikle eşit aralıklarla günde üç ila beş kez alınır. Uzatılmış salımlı kapsül genellikle her 8-12 saatte bir alınır. Uzatılmış salımlı kapsülleri ezmeyin, çiğnemeyin veya bölmeyin. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Papaverini aynen anlatıldığı gibi alın.

Papaverin alışkanlık yapıyor olabilir. Daha yüksek dozlarda almayın, daha sık almayın veya doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre almayın.

Papaverin yüksek tansiyonu kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile papaverin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan papaverin almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Papaverin ayrıca erkeklerde iktidarsızlığı tedavi etmek için kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

özel önlemler almalı mıyım?

Papaverin almadan önce,

- papaverin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.
- doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, özellikle levodopa (larodopa, sinemet) ve vitaminleri aldığınızı söyleyiniz.

- Doktorunuza kalp hastalığınız, AV bloğu (kalp ritmi bozukluğu) veya glokomunuz olup olmadığını söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Papaverin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye papaverin aldığınızı söyleyin.
- Bu ilacın sizi uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabileceğini bilmelisiniz. Sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.
- papaverin alırken alkolün güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın. Alkol, papaverinin yan etkilerini daha da kötüleştirebilir.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Papaverin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- kızarma (sıcaklık hissi)
- terlemek
- baş ağrısı
- yorgunluk
- baş dönmesi
- deri döküntüsü
- mide bulantısı
- iştah kaybı
- ishal
- kabızlık
- karın ağrısı

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

- cilt veya gözlerin sararması
- düzensiz kalp atışı

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz karaciğer fonksiyonunuzu izlemek için bazı testler isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- pavakot®

Son Revize - 09/15/2017

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Saęlık Sistemi Eczacıları Derneęi, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Saęlık Sistemi Eczacıları Derneęi®, 4500 Doęu-Batı Otoyolu, Süt 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoęaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Saęlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Saęlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022