



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 罂粟碱

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

罂粟碱

发音为 (pa pav' er een)

为什么要开这种药?

罂粟碱用于改善有循环问题的患者的血液流动。它的作用是放松血管，使血液更容易流向心脏和全身。

这种药物有时用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

这个药应该怎么用?

罂粟碱以片剂和缓释（长效）胶囊的形式口服。片剂通常每天以均匀间隔服用三到五次。缓释胶囊通常每 8-12 小时服用一次。不要压碎、咀嚼或分割缓释胶囊。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用罂粟碱。

罂粟碱可能会形成习惯。不要服用比医生告诉您的更大剂量、更频繁或更长的时间。

罂粟碱控制高血压，但不能治愈它。即使您感觉良好，也要继续服用罂粟碱。不要在不咨询医生的情况下停止服用罂粟碱。

该药的其他用途

罂粟碱也用于治疗男性阳痿。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情可能存在的风险。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用罂粟碱之前，

- 如果您对罂粟碱或任何其他药物过敏，请告诉您的医生和药剂师。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用哪些处方药和非处方药，尤其是左旋多巴（Larodopa、Sinemet）和维生素。

- 如果您患有或曾经患有心脏病、房室传导阻滞（心律失常）或青光眼，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕、计划怀孕或正在哺乳，请告诉您的医生。如果您在服用罂粟碱时怀孕，请致电您的医生。
- 如果您正在接受手术，包括牙科手术，请告诉医生或牙医您正在服用罂粟碱。
- 你应该知道这种药物可能会让你昏昏欲睡或头晕目眩。在您了解汽车对您的影响之前，请勿驾驶汽车或操作机器。
- 在服用罂粟碱时，向您的医生询问安全使用酒精的方法。酒精会使罂粟碱的副作用变得更糟。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果快到下一次服药的时间了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

罂粟碱可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 潮红（温暖的感觉）
- 出汗
- 头痛
- 疲倦
- 头晕
- 皮疹
- 胃部不适
- 食欲不振
- 腹泻
- 便秘
- 肚子痛

如果您遇到以下任何一种症状，请立即致电您的医生：

- 皮肤或眼睛发黄
- 心律不齐

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免于中毒，请始终锁上安全帽并立即将药物放在安全的位置——一个高高的、远离他们视线和够不到的地方。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生可能会下令进行某些检查以监测您的肝功能。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 帕瓦科®

最后修订 - 2017 年 9 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022年3月25日