Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682708.html

הזרקת פלואוראורציל

מבוטא כ-(קומה''אוי א-סיל)

אזהרה חשובה:

הזרקת פלואוראורציל צריכה להינתן בבית חולים או במתקן רפואי תחת פיקוחו של רופא בעל ניסיון במתן תרופות כימותרפיות לסרטן. טיפול בהזרקת פלואוראורציל עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות.

היי האם נרשמה תרופה זו?

פלואוראורציל משמש בדרך כלל בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בסרטן המעי הגס או סרטן פי הטבעת (סרטן שמתחיל במעי הגס) שהחמיר או התפשט לחלקים אחרים בגוף. Fluorouracil משמש בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן השד לאחר ניתוח להסרת הגידול או טיפול בקרינה. פלואוראורציל משמש גם לטיפול בסרטן הלבלב וסרטן הקיבה. פלואוראורציל הוא בקבוצה של תרופות הנקראות אנטי-מטבוליטים. זה פועל על ידי האטה או עצירה של הצמיחה של תאים סרטניים בגוף שלך.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הזרקת פלואוראורציל מגיעה כתמיסה (נוזל) למתן תוך ורידי (לווריד) על ידי רופא או אחות במתקן רפואי. משך הטיפול תלוי בסוגי התרופות שאתה נוטל, עד כמה הגוף שלך מגיב אליהן וסוג הסרטן שיש לך.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך לדחות את הטיפול או לשנות את המינון שלך אם אתה חווה תופעות לוואי מסוימות. חשוב לך לספר לרופא שלך איך אתה מרגיש במהלך הטיפול שלך עם הזרקת פלואוראורציל.

השימושים בתרופה זו

פלואוראורציל משמש לעתים גם לטיפול בסרטן צוואר הרחם (פתיחת הרחם) והוושט, סרטן הראש והצוואר (כולל סרטן הפה, השפה, הלחי, הלשון, החך, הגרון, השקדים והסינוסים), סרטן השחלות (סרטן שמתחיל באיברי הרבייה הנשיים שבהם נוצרות ביציות), וסרטן תאי הכליה (RCC, סוג של סרטן שמתחיל בכליה). שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בשימוש בתרופה זו למצבך.

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני קבלת פלואורציל,

- ספר לרופא ולרוקח שלך אם אתה אלרגי ל- fluorouracil או לאחד מהמרכיבים בהזרקת fluorouracil. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחת מהאפשרויות הבאות: תרופות כימותרפיות מסוימות כגון בנדמוסטין (טרנדה), בוסולפן (מיירלן, בוסולפקס), קרמוסטין (BiCNU, גליאדל וואפר), ציקלופוספמיד (ציטוקסן), כלורמבוציל (לאוקרן), איפוספמיד (איפקס), לומוסטין (CeeNU),)Mutalane(procarbazine,)Alkeran(melphalan, או)Temodar(temozolomide;תרופות המדכאות את המערכת החיסונית כגון אזתיופרין (אימורן), ציקלוספורין (ניאורל, סנדימוניה), מתוטרקסט (Rheumatrex), סירולימוס (רפאמון) וטקרולימוס (פרוגרף). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך זיהום. ייתכן שהרופא שלך לא ירצה שתקבל הזרקת פלואוראורציל.
- ספר לרופא שלך אם קיבלת בעבר טיפול בקרינה (רנטגן) או טיפול בתרופות כימותרפיות אחרות או אם יש לך או היה לך אי פעם מחלת כליות או כבד.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אסור להיכנס להריון או להניק בזמן שאתה מקבל הזרקת פלואוראורציל. אם נכנסת להריון בזמן קבלת הזרקת פלואורציל, התקשר לרופא שלך. פלואוראורציל עלול להזיק לעובר.
- לתכנן להימנע מחשיפה מיותרת או ממושכת לאור השמש וללבוש ביגוד מגן, משקפי שמש וקרם הגנה. Fluorouracilעשוי להפוך את העור שלך לרגיש לאור השמש.

האם עלי לפעול לפי הוראות תזונתיות מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

פלואוראורציל עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- אובדן תיאבון
- בחילה
- עייפות או חולשה חריגים
- סחֶרחוֹרתֶ
- כאֶבֵ ראֹש
- איבוד שיער
- עור יבש וסדוק
- שינויים בראייה
- עיניים דומעות או רגישות לאור

- אדמומיות, כאב, נפיחות או צריבה במקום בו ניתנה הזריקה
- בִּלְבּוּל

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הללו, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- פצעים בפה ובגרון
- שִׁלְשׁוּל
- הקָאָה
- נפיחות, כאב, אדמומיות או קילוף של העור בכפות הידיים וכפות הרגליים
- חום, צמרמורות, כאב גרון או סימנים אחרים של זיהום
- כוורות
- פריחה
- עקצוץ
- קשיי נשימה או בליעה
- דימומים מהאף
- להשתעל או להקיא דם או חומר שנראה כמו שאריות קפה
- דימום או חבורות חריגות
- שתן ורוד, אדום או חום כהה
- יציאות אדומה או שחורות זפתות
- כאב בחזה

פלואוראורציל עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatchבאינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) או בטלפון (1-800-332-1088).

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- בחילה
- שִׁלְשׁוּל
- הקָאָה

- חום, צמרמורות, כאב גרון או סימנים אחרים של זיהום
- דימום או חבורות חריגות
- צואה מדממת או שחורה וזפתית
- להשתעל או להקיא דם או חומר שנראה כמו שאריות קפה

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך ועם המעבדה. הרופא שלך יזמין/אולי להזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לפלואוראורציל.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- אדרוציל®זריקה¶

השמות שלהם

- 5-Fluorouracil
- 5-FU

¶-מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

מתוקן לאחרונה - 18/07/2012

למד כיצד לצטט דף זה

האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור
AHFS®מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות®כל הזכויות שמורות. שִׁכְפוּל 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. ,
לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית
המכונים הלאומיים לבריאות
העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022