

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Griseofulvin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682295.html>

Griseofulvin

uitgesproken als (gri zie oh ful' vin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Griseofulvin wordt gebruikt voor de behandeling van huidinfecties zoals jeuk, voetschimmel en ringworm; en schimmelinfecties van de hoofdhuid, vingernagels en teennagels.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Griseofulvin wordt geleverd als een tablet, capsule en vloeistof om via de mond in te nemen. Het wordt meestal eenmaal per dag ingenomen of kan twee tot vier keer per dag worden ingenomen. Hoewel uw symptomen binnen een paar dagen kunnen verbeteren, moet u griseofulvine nog lang gebruiken voordat de infectie volledig is verdwenen. Het wordt gewoonlijk ingenomen gedurende 2 tot 4 weken voor huidinfecties, 4 tot 6 weken voor haar- en hoofdhuidinfecties, 4 tot 8 weken voor voetinfecties, 3 tot 4 maanden voor vingernagelinfecties en ten minste 6 maanden voor teennagelinfecties. Volg de aanwijzingen op uw recepteticket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem griseofulvine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Schud de vloeistof voor elk gebruik goed om het medicijn gelijkmatig te mengen.

Blijf griseofulvine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van griseofulvine zonder met uw arts te overleggen.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u griseofulvine inneemt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor griseofulvine of voor andere medicijnen.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen u gebruikt, met name anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin), orale anticonceptiva, ciclosporine (Neoral, Sandimmune), fenobarbital (Luminal) en vitamines.
- vertel het uw arts als u een leverziekte, porfyrie, lupus of een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik heeft of ooit heeft gehad.

- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u griseofulvine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- vertel het uw arts als u alcohol drinkt.
- u moet van plan zijn onnodige of langdurige blootstelling aan zonlicht te vermijden en beschermende kleding, zonnebrillen en zonnebrandcrème te dragen. Griseofulvine kan uw huid gevoelig maken voor zonlicht.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Griseofulvine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- hoofdpijn
- maagklachten
- braken
- diarree of dunne ontlasting
- dorst
- vermoeidheid
- duizeligheid
- flauwvallen

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- koorts
- keelpijn
- huiduitslag
- pijn in de mond of irritatie

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overvloedige warmte en vocht (niet in de badkamer). Houd de vloeistof uit de buurt van licht. Niet bevriezen.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie op griseofulvine te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept. Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u klaar bent met griseofulvine, neem dan contact op met uw arts.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Fulvicine P/G®
- Fulvicine-U/F®

- Grifulvin V®
- Gris-PEG®

- Grisactine®
- Ultragris®

-Dit merkproduct is niet meer op de markt. Mogelijk zijn er generieke alternatieven beschikbaar.

Laatst herzien - 15-06-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022