Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682059.html

fenoxybenzamine

uitgesproken als (fen ox ee ben' za meen)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Fenoxybenzamine wordt gebruikt om episodes van hoge bloeddruk en zweten gerelateerd aan feochromocytoom te behandelen.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Fenoxybenzamine wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het wordt meestal twee of drie keer per dag ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem fenoxybenzamine precies zoals aangegeven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Fenoxybenzamine controleert symptomen die verband houden met feochromocytoom en controleert blaassymptomen, maar geneest ze niet. Blijf fenoxybenzamine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van fenoxybenzamine zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Fenoxybenzamine wordt ook gebruikt om blaasproblemen onder controle te houden, zoals urgentie, frequentie en onvermogen om het plassen onder controle te houden bij patiënten met een neurogene blaas, functionele obstructie van de uitlaat en gedeeltelijke prostaatobstructie. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u fenoxybenzamine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor fenoxybenzamine of voor andere geneesmiddelen.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen u gebruikt, met name medicijnen voor dieetcontrole, hoge bloeddruk, astma, hoest, verkoudheid, allergieën en glaucoom; en vitamines.
- vertel het uw arts als u een hart- of nierziekte, een beroerte of transient ischemic attacks (TIA) heeft of ooit heeft gehad.

- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u fenoxybenzamine gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan aan de arts of tandarts dat u fenoxybenzamine gebruikt.
- u moet weten dat dit medicijn u slaperig kan maken. Bestuur geen auto en bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft.
- onthoud dat alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid die door dit medicijn wordt veroorzaakt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Fenoxybenzamine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- verstopte neus
- duizeligheid
- maagklachten
- seksuele disfunctie (moeite met ejaculeren)
- duizeligheid

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- flauwvallen
- snelle hartslag
- braken

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie over terugnameprogramma's in uw

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw bloeddruk moet regelmatig worden gecontroleerd om uw reactie op fenoxybenzamine te bepalen.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- dibenzyline®

Laatst herzien - 15-04-2017

Leer hoe u deze pagina kunt citeren

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.