



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Inyección de ondansetrón

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html>

## Inyección de ondansetrón

pronunciado como (en dan 'se tron)

### ¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de ondansetrón se usa para prevenir las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia y la cirugía contra el cáncer. El ondansetrón pertenece a una clase de medicamentos llamados serotonina 5-HT<sub>3</sub>antagonistas de los receptores. Actúa bloqueando la acción de la serotonina, una sustancia natural que puede provocar náuseas y vómitos.

### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

El ondansetrón se presenta como una solución (líquido) para ser inyectado por vía intravenosa (en una vena) o intramuscular (en un músculo) por un proveedor de atención médica en un hospital o clínica. Cuando el ondansetrón se usa para prevenir las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia, generalmente se administra 30 minutos antes del comienzo de la quimioterapia. Se pueden administrar dosis adicionales 4 horas después de la primera dosis de ondansetrón y 8 horas después de la primera dosis de ondansetrón, si es necesario. Cuando se usa ondansetrón para prevenir las náuseas y los vómitos causados por una cirugía, generalmente se administra justo antes de la cirugía. El ondansetrón también se administra a veces después de la cirugía a pacientes que experimentan náuseas y vómitos y que no recibieron ondansetrón antes de la cirugía.

Este medicamento puede recetarse para otros usos. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

### ¿Qué precauciones especiales debo seguir?

#### Antes de usar ondansetrón,

- informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico al ondansetrón, alosetrón (Lotronex), dolasetrón (Anzemet), granisetrón (Kytril), palonosetrón (Aloxi) o a cualquier otro medicamento: o a alguno de los ingredientes de la inyección de ondansetrón. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- Informe a su médico si está recibiendo apomorfina (Apokyn). Su médico probablemente le indicará que no use ondansetrón si está recibiendo este medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: amiodarona (Cordarone, Pacerone); azitromicina (Zithromax); ciertos medicamentos para las convulsiones, como carbamazepina (Carbatrol, Eptol, Equetro, Tegretol) o fenitoína (Dilantin); cloroquina (Aralen); clorpromazina; citalopram (Celexa); claritromicina (Biaxin, en Prevpac); diuréticos ('píldoras de agua'); eritromicina (EES, Erythrocin, otros); fentanilo (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); flecainida; haloperidol (Haldol); litio (Lithobid); medicamentos para tratar las migrañas como almotriptán (Axert), eletriptán (Relpax), frovatriptán (Frova), naratriptán (Amerge), rizatriptán (Maxalt), sumatriptán (Imitrex) y zolmitriptán (Zomig); azul de metileno;

mirtazapina (Remeron); inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO), incluidos isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl, Emsam, Zelapar) y tranilcipromina (Parnate); moxifloxacin (Avelox); pentamidina (Nebu-Pent); pimozida (Orap); procainamida; quinidina; rifampicina (Rifadin, Rimactane, en Rifamate, en Rifater); inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina/norepinefrina (IRSN) como desvenlafaxina (Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta) y venlafaxina (Effexor XR); inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, en Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina (Brisdelle, Paxil, Pexeva) y sertralina (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazina; tramadol (Conzip, Ultram, en Ultracet); y vandetanib (Caprelsa). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo más de cerca para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con el ondansetrón, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

- informe a su médico si usted o alguien de su familia tiene o alguna vez ha tenido síndrome de QT largo (afección que aumenta el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares que pueden causar desmayos o muerte súbita) u otro tipo de latidos cardíacos irregulares o problemas con el ritmo cardíaco, o si tiene o alguna vez ha tenido niveles bajos de magnesio o potasio en la sangre, insuficiencia cardíaca (IC, afección en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre a otras partes del cuerpo) o enfermedad hepática.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras recibe ondansetrón, llame a su médico.

## ¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

## ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

**El ondansetrón puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- dolor de cabeza
- constipación
- somnolencia
- sensación de frío o escalofríos
- dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en la mano o los pies
- fiebre
- dolor, enrojecimiento, hinchazón, calor o ardor en el lugar de la inyección

**Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:**

- erupción
- urticaria
- Comezón
- hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua, la garganta, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas
- ronquera

- dificultad para respirar o tragar
- Dolor de pecho
- dificultad para respirar
- mareos, aturdimiento o desmayos
- latidos del corazón rápidos, lentos o irregulares
- visión borrosa o pérdida de la visión
- aturdimiento
- agitación
- alucinaciones (ver cosas o escuchar voces que no existen)
- fiebre
- sudoración excesiva
- confusión
- náuseas, vómitos o diarrea
- pérdida de coordinación
- músculos rígidos o contraídos
- convulsiones
- coma (pérdida del conocimiento)

El ondansetrón puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

### **¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?**

Este medicamento se almacenará en el hospital o clínica.

### **n caso de emergencia/sobredosis**

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

### **Los síntomas de sobredosis pueden incluir:**

- pérdida repentina de la visión por un corto tiempo
- mareos o aturdimiento

- desmayo
- constipación
- arritmia

## ¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

### nombres aleatorios

- Zofran®Inyección

Última revisión - 15/01/2015

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022