



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → orfenadrina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

## orfenadrina

pronunciado como (o fen' a dreen)

### ¿Por qué se prescribe este medicamento?

La orfenadrina se usa con descanso, fisioterapia y otras medidas para aliviar el dolor y la incomodidad causados por distensiones, esguinces y otras lesiones musculares. La orfenadrina pertenece a una clase de medicamentos llamados relajantes del músculo esquelético. Funciona al cambiar la forma en que el cuerpo detecta el dolor muscular.

### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La orfenadrina viene envasada en tabletas y en tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por vía oral. Por lo general, se toma dos veces al día. Trate de tomar orfenadrina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la orfenadrina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las tabletas de liberación prolongada enteras. no los parta, mastique ni triture.

### Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

### ¿Qué precauciones especiales debo seguir?

#### Antes de tomar orfenadrina,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la orfenadrina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas de orfenadrina o de liberación prolongada.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: amantadina (Symadine, Symmetrel), flufenazina (Prolixin), haloperidol (Haldol), medicamentos para resfriados o alergias, medicamentos para la depresión, perfenazina (Trilafon), proclorperazina (Compazine), prometazina (Phenergan) , sedantes, pastillas para dormir y trifluoperazina (Stelazine). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.
- informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido glaucoma; Miastenia gravis; úlceras; un tracto urinario o obstrucción intestinal; una próstata agrandada; latido irregular del corazón; o enfermedad del hígado, riñón o corazón.

- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma orfenadrina, llame a su médico.
- Hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de tomar orfenadrina si tiene 65 años o más. Por lo general, los adultos mayores no deben tomar orfenadrina porque no es tan seguro como otros medicamentos que se pueden usar para tratar la misma afección.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando orfenadrina.
- Debe saber que este medicamento puede provocar somnolencia. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afectará la orfenadrina.
- pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de alcohol mientras toma este medicamento. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de la orfenadrina.

## ¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

## ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

**La orfenadrina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- boca seca
- somnolencia
- mareos o aturdimiento
- malestar estomacal
- vómitos
- constipación
- dificultad para orinar
- visión borrosa
- dolor de cabeza

**Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:**

- latidos del corazón rápidos o irregulares
- desmayo
- confusión

- alucinaciones
- erupción cutánea

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

La orfenadrina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si experimenta algún problema inusual durante su tratamiento con orfenadrina.

## ¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

## En caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

## ¿Qué otra información debo saber?

Mantén todas tus citas con tu doctor.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros medicamentos dietéticos.

suplementos Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

#### nombres aleatorios

- disipar®¶
- Norflex®¶

#### nombres comerciales de productos combinados

- invagesic®(que contiene aspirina, cafeína, orfenadrina)
- Norgésico®(que contiene aspirina, cafeína, orfenadrina)
  
- orfengésico®(que contiene aspirina, cafeína, orfenadrina)¶

¶-Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.

Última revisión - 15/05/2017

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022