

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682162.html>

أورفينادرين تنطق باسم (أو fen 'a drean)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Orphenadrine مع الراحة والعلاج الطبيعي والتدابير الأخرى لتخفيف الألم والانزعاج الناجم عن السلائب والالتواء وإصابات العضلات الأخرى. ينتمي أورفينادرين إلى فئة من الأدوية تسمى مرخيات العضلات والهيكل العظمي. وهو يعمل عن طريق تغيير الطريقة التي يشعر بها الجسم بألم العضلات.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Orphenadrine كجهاز لوجي وجهاز لوجي ممتد المفعول (طويل المفعول) ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مرتين في اليوم. حاول أن تأخذ أورفينادرين في نفس الأوقات تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ orphenadrine بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلع الأقراص كاملة المفعول. لا تقسمها أو تمضغها أو تسحقها.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى. إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول أورفينادرين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أورفينادرين أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات أقراص أورفينادرين أو أقراص ممتدة المفعول.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: أمانتادين (Symmetrel ، Symadine) ، فلوفينازين (Prolixin) ، هالوبيريديول (Haldol) ، أدوية لنزلات البرد أو الحساسية ، أدوية لعلاج الاكتئاب ، بيرفينازين (Trilafon) ، (Compazine) prochlorperazine ، بروميتازين (Phenergan) والمهدئات والحبوب المنومة وثلاثي فلوبيرازين (ستيلازين). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.

- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من الجلوكوما ؛ الوهن العضلي الوبيل؛ قرحة المعدة؛ المسالك البولية أو انسداد الأمعاء. تضخم البروستاتا عدم انتظام ضربات القلب. أو أمراض الكبد أو الكلى أو القلب.

- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول أورفينادرين ، فاتصل بطبيبك.
- تحدث إلى طبيبك حول مخاطر وفوائد تناول الأورفينادرين إذا كان عمرك 65 عاماً أو أكبر. لا ينبغي أن يتناول كبار السن عادة أورفينادرين لأنه ليس آمناً مثل الأدوية الأخرى التي يمكن استخدامها لعلاج نفس الحالة.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول أورفينادرين.
- يجب أن تعلم أن هذا الدواء قد يجعلك نعسان. لا تقود السيارة أو تشغل الآلات حتى تعرف كيف سيؤثر عليك أورفينادرين.
- اسأل طبيبك عن الاستخدام الآمن للكحول أثناء تناول هذا الدواء. يمكن للكحول أن يجعل الآثار الجانبية لأورفينادرين أسوأ.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان وقت الجرعة التالية تقريباً ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب أورفينادرين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- فم جاف
- النعاس
- الدوخة أو الدوار
- معدة مضطربة
- التقيؤ
- إمساك
- صعوبة التبول
- عدم وضوح الرؤية
- صداع الراس

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة
- إغماء
- ارتباك

• الهلوسة

• الطفح الجلدي

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قد يسبب أورفينادرين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا واجهت أي مشاكل غير عادية أثناء العلاج بأورفينادرين.

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراوح. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] http://goo.gl/c4Rm4p لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغذية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org] http://www.upandaway.org

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

ابقاء جميع المواعيد مع الطبيب.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم بالنسبة لك الاحتفاظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو غيرها من الأنظمة الغذائية

المكملات. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- ديسيبال®
- نورفليكس®

أسماء راند للمنتجات المركبة

- إنفجسيك® (تحتوي على الأسبرين والكافيين والأورفينادين)
- نورجيسيك® (تحتوي على الأسبرين والكافيين والأورفينادين)
- Orphengesic® (تحتوي على الأسبرين والكافيين والأورفينادين)

¶- هذا المنتج ذو العلامة التجارية لم يعد في السوق. قد تكون البدائل العامة متاحة.

آخر مراجعة - 2017/05/15

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
المعهد الوطني للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022