

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html>

הזרקת פגספארגז מבוטא כ-(יתד כמו' jase par)

היי האם נרשמה תרופה זו?

הוא אנזים המפריע לחומרים טבעיים הדרושים לצמיחת תאים סרטניים. זה פועל על ידי הרג או עצירה של צמיחת תאים סרטניים (Pegaspargase). Elspar (כגון אספרגינאז Pegaspargase -אצל אנשים שסבלו מכמה סוגים של תגובות אלרגיות לתרופות הדומות ל ALL משמש גם עם תרופות כימותרפיות אחרות לטיפול בסוג מסוים של Pegaspargase). סוג של סרטן של תאי הדם הלבנים (ALL) משמש עם תרופות כימותרפיות אחרות לטיפול בסוג מסוים של לוקמיה לימפוציטית חריפה Pegaspargase

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

מגיע כנוזל להזרקה לשריר או להחדרה לווריד (לווריד) במשך שעה עד שעתיים על ידי רופא או אחות במשרד רפואי או במרפאת חוץ של בית חולים. זה ניתן בדרך כלל לא יותר מפעם אחת בכל שבועיים. הרופא שלך יבחר את לוח הזמנים שיתאים לך ביותר על סמך תגובתך לתרופה Pegaspargase

בקש מהרוקח או מהרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני קבלת פגספארגז,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לפגספארגז, אספרגינאז (אלספר), כל תרופה אחרת או כל אחד מהמרכיבים בהזרקת פגספארגז. שאל את הרוקח שלך או רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת.
- ספר לרופא שלך אם סבלת או סבלת מדלקת לבלב (נפיחות של הבלב), קרישי דם או דימום חמור, במיוחד אם אלו התרחשו במהלך טיפול מוקדם יותר באספרגינאז (Elspar). הרופא שלך כנראה לא ירצה שתקבל פגספארגז.

- ספר לרופא שלך אם את בהריון או מתכננת להיכנס להריון. אם נכנסת להריון בזמן קבלת פגספארגז, התקשר לרופא שלך.
- ספר לרופא שלך אם אתה מניקה. אין להניק במהלך הטיפול בפגספרגז.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Pegaspargase

- בחילה
- הקאה
- שלשול
- חום
- עייפות
- סחרחורת

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה, התקשר לרופא שלך מיד:

- כוורות
- פריחה בעור
- עקצוץ
- צר'ידות
- קשיי נשימה או בליעה
- כאב ראש
- נפיחות של הפנים, הידיים או הרגליים
- התעלפות
- כאב בחזה
- כאב מתמשך שמתחיל באזור הבטן, אך עלול להתפשט לגב
- הטלת שתן תכופה
- צמא מוגבר

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה

Pegaspargase

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[או בטלפון (1-800-332-1088).

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help> [https://www.poisohelp.org/help]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- פריחה

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לפגספארגז.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- אונקספר®

השמות שלהם

- אספריגיאז-PEG-L

מתוקן לאחרונה - 15/12/2012

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022