



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Pegaspargasinjektion

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html>

## Pegaspargase Injection

uttalas som (peg as' par jase)

### hur är denna medicin utskriven?

Pegaspargase används tillsammans med andra kemoterapiläkemedel för att behandla en viss typ av akut lymfatisk leukemi (ALL; en typ av cancer i de vita blodkropparna). Pegaspargase används också tillsammans med andra kemoterapiläkemedel för att behandla en viss typ av ALL hos personer som har haft vissa typer av allergiska reaktioner mot mediciner som liknar pegaspargas, såsom asparaginas (Elspar). Pegaspargas är ett enzym som stör naturliga ämnen som är nödvändiga för cancerelltillväxt. Det fungerar genom att döda eller stoppa tillväxten av cancerceller.

### hur ska detta läkemedel användas?

Pegaspargas kommer som en vätska som ska injiceras i en muskel eller infunderas intravenöst (i en ven) under 1 till 2 timmar av en läkare eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor eller sjukhuspoliklinik. Det ges vanligtvis inte oftare än en gång varannan vecka. Din läkare kommer att välja det schema som fungerar bäst för dig baserat på ditt svar på medicinen.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

#### användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

### bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

#### Innan du får pegaspargas,

- Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot pegaspargas, asparaginas (Elspar), andra läkemedel eller något av innehållsämnen i pegaspargasinjektion. Fråga din apotekspersonal eller en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta.
- Tala om för din läkare om du har eller någonsin haft pankreatit (svullnad i bukspottkörteln), blodproppar eller svår blödning, särskilt om dessa inträffade under en tidigare behandling med asparaginas (Elspar). Din läkare kommer förmodligen inte att vilja att du ska få pegaspargas.

- tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du får pegaspargas, kontakta din läkare.
- tala om för din läkare om du ammar. Du ska inte amma under din behandling med pegaspargas.

## **hatt speciella kostråd ska jag följa?**

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

## **hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?**

**Pegaspargas kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:**

- illamående
- kräkningar
- diarre
- feber
- trötthet
- yrsel

**Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart:**

- näselfeber
- hudutslag
- klåda
- heshet
- svårigheter att andas eller svälja
- huvudvärk
- svullnad i ansikte, armar eller ben
- svimning
- bröstsmärta
- pågående smärta som börjar i magområdet, men kan sprida sig till ryggen
- regelbunden urination
- ökad törst

Pegaspargas kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

## n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

### Symtom på överdosering kan inkludera:

- utslag

## hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps reaktion på pegaspargas.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

## rand namn

- Oncaspar®

## deras namn

- PEG-L-asparaginas

Senast reviderad - 2012-12-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicinering information™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022