

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html>

حقن بيغاسبارجاز تنطقك (ربط ك 'par jase')

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم بيغاسبرغاز مع أدوية العلاج الكيميائي الأخرى لعلاج نوع معين من سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) ؛ نوع من سرطان خلايا الدم البيضاء). يستخدم Pegaspargase أيضاً مع أدوية العلاج الكيميائي الأخرى لعلاج نوع معين من ALL في الأشخاص الذين عانوا من بعض أنواع ردود الفعل التحسسية للأدوية المشابهة للبيجاسبرغاز مثل الأسباراجيناز (Elspar). Pegaspargase هو إنزيم يتداخل مع المواد الطبيعية اللازمة لنمو الخلايا السرطانية. وهو يعمل عن طريق قتل أو وقف نمو الخلايا السرطانية.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Pegaspargase كسائل يحقن في العضلات أو يحقن في الوريد (في الوريد) لمدة ساعة إلى ساعتين بواسطة طبيب أو ممرضة في مكتب طبي أو عيادة خارجية بالمستشفى. لا يتم إعطاؤه عادة أكثر من مرة كل أسبوعين. سيختار طبيبك الجدول الزمني الذي يناسبك بشكل أفضل بناءً على استجابتك للدواء.

اطلب من الصيدلي أو الطبيب الحصول على نسخة من معلومات الشركة المصنعة للمريض.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تلقي بيغاسبرغاز ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كنت تعاني من حساسية تجاه Pegaspargase (أو Elspar) asparaginase أو أي أدوية أخرى أو أي من مكونات حقن Pegaspargase. اسأل الصيدلي أو قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من التهاب البنكرياس (تورم البنكرياس) ، جلطات دموية ، أو نزيف حاد ، خاصة إذا حدث ذلك خلال علاج سابق باستخدام الأسباراجيناز (Elspar). قد لا يرغب طبيبك على الأرجح في تلقي بيغاسبرغاز.

- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. إذا أصبحت حاملاً أثناء تلقي pegaspargase ، فاتصل بطبيبك.
- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب عدم الإرضاع من الثدي أثناء العلاج ببيغاسبرغاز.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Pegaspargase آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- حمى
- تعب
- دوخة

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- قشعريرة
- الطفح الجلدي
- مغلغف، متشوق
- بحة في الصوت
- صعوبة في التنفس أو البلع
- صداع الراس
- تورم في الوجه أو الذراعين أو الساقين
- إغماء
- ألم صدر
- ألم مستمر يبدأ في منطقة المعدة ولكنه قد ينتشر إلى الظهر
- كثرة التبول
- زيادة العطش

قد يسبب Pegaspargase آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- متسرع

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الفحوصات المخبرية للتحقق من استجابة جسمك للبيغاسبرغاز.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- أونكاسبار®

أسماء هناك

- أسباراجيناز-PEG-L

آخر مراجعة - 15/12/2012

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 الخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022