Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html

ยาฉีดเพกาสปาเกส

ออกเสียงว่า (peg as 'par jase)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Pegaspargase ใช้กับยาเคมีบำบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันกลุ่มลิมโฟซิติก (ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเซลล์เม็ดเลือดขาว) Pegaspargase ยังใช้กับยาเคมีบำบัดอื่น ๆ เพื่อรักษา ALL บางประเภทในผู้ที่มีอาการแพ้บางชนิดกับยาที่คล้ายกับ pegaspargase เช่น asparaginase (Elspar) Pegaspargase เป็นเอนไซม์ที่รบกวนสารธรรมชาติที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง มันทำงานโดยการฆ่าหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Pegaspargase มาในรูปแบบของเหลวที่จะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยแพทย์หรือพยาบาลในสำนักงานแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล โดยปกติจะได้รับไม่บ่อยกว่าทุกๆ 2 สัปดาห์ แพทย์ของคุณจะเลือกตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณโดยพิจารณาจากการตอบสนองต่อยาของคุณ

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับเพกาสปาเกส

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เพกาสปากาส แอสพาราจิเนส (เอลสปาร์) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดเพกาสปากาส สอบถามเภสัชกรของคุณหรือรายการส่วนผสม

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยมีตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนบวม) ลิ่มเลือด หรือมีเลือดออกรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยแอสพาราจิเนส (Elspar) ก่อนหน้านี้ แพทย์ของคุณอาจไม่ต้องการให้คุณรับเพกาสปากาส

- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับยาเพกาสปากาส ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยเพกาสปากาส

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Pegaspargase อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- ไข้
- เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
- อาการวิงเวียนศีรษะ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- ลมพิษ
- ผื่นที่ผิวหนัง
- อาการคัน
- เสียงแหบ
- หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก
- ปวดหัว
- บวมที่ใบหน้า แขนหรือขา
- เป็นลม
- อาการเจ็บหน้าอก
- ปวดต่อเนื่องที่เริ่มที่บริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง
- ปัสสาวะบ่อย
- เพิ่มความกระหาย

Pegaspargase อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- ผื่น

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ pegaspargase

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- ออนคาสปาร์®

ชื่อของเธอ

- PEG-L-แอสพาราจิเนส

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2555

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ

สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022