



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Pegaspargase-injectie

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695031.html>

Pegaspargase-injectie

uitgesproken als (peg as' par jase)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Pegaspargase wordt gebruikt met andere geneesmiddelen voor chemotherapie om een bepaald type acute lymfatische leukemie (ALL; een type kanker van de witte bloedcellen) te behandelen. Pegaspargase wordt ook gebruikt met andere geneesmiddelen voor chemotherapie om een bepaald type ALL te behandelen bij mensen die bepaalde soorten allergische reacties hebben gehad op medicijnen die vergelijkbaar zijn met pegaspargase, zoals asparaginase (Elspar). Pegaspargase is een enzym dat interfereert met natuurlijke stoffen die nodig zijn voor de groei van kankercellen. Het werkt door de groei van kankercellen te doden of te stoppen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Pegaspargase wordt geleverd als een vloeistof die gedurende 1 tot 2 uur door een arts of verpleegkundige in een medische praktijk of polikliniek van een ziekenhuis moet worden geïnjecteerd in een spier of intraveneus (in een ader) wordt toegediend. Het wordt meestal niet vaker dan eens per 2 weken gegeven. Uw arts zal het schema kiezen dat het beste voor u werkt op basis van uw reactie op de medicatie.

Vraag uw apotheker of arts om een kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u pegaspargase krijgt,

- vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor pegaspargase, asparaginase (Elspar), andere medicijnen of een van de bestanddelen van de pegaspargase-injectie. Vraag uw apotheker of een lijst van de ingrediënten.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen.
- vertel het uw arts als u pancreatitis (zwellings van de pancreas), bloedstolsels of ernstige bloedingen heeft of ooit heeft gehad, vooral als deze zijn opgetreden tijdens een eerdere behandeling met asparaginase (Elspar). Uw arts zal waarschijnlijk niet willen dat u pegaspargase krijgt.

- vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Als u zwanger wordt terwijl u pegaspargase krijgt, neem dan contact op met uw arts.
- vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. U mag geen borstvoeding geven tijdens uw behandeling met pegaspargase.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Pegaspargase kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- misselijkheid
- braken
- diarree
- koorts
- vermoeidheid
- duizeligheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- netelroos
- huiduitslag
- jeuk
- heesheid
- moeite met ademen of slikken
- hoofdpijn
- zwelling van het gezicht, armen of benen
- flauwvallen
- pijn op de borst
- aanhoudende pijn die begint in de maagstreek, maar zich naar de rug kan uitbreiden
- frequent urineren
- verhoogde dorst

Pegaspargase kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

- uitslag

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om de reactie van uw lichaam op pegaspargase te controleren.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Oncaspar®

andere namen

- PEG-L-asparaginase

Laatst herzien - 15-12-2012

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022