TITLE - CITRIC ACID + POTASSIUM CITRATE / POLYCITRA-K MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

ЭТИКЕТКА:КАЛИЯ ЦИТРАТ И ЛИМОННАЯ КИСЛОТАцитрат калия и раствор моногидрата лимонной кислоты

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

ПОСМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ ПАКЕТА

DAILYMED

Код(ы) НДЦ: 0121-0676-16 **Упаковщик:**
Фармасьютикал Ассошиэйтс, Инк.

Категория:ЭТИКЕТКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
График ДЭА:Никто

Маркетинговый статус:неутвержденный препарат другое

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:Этот препарат не был признан FDA безопасным и эффективным, и эта маркировка не была одобрена FDA.Для получения дополнительной информации о неутвержденных препаратах нажмите здесь.

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ

Обновлено 11 января 2022 г.

Если вы потребитель или пациент, пожалуйста, посетитеэта версия.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

SPL НЕСЕКРЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

ТОЛЬКО Rx

ОПИСАНИЕ

... Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP представляет собой стабильный и приятный на вкус пероральный системный подщелачивающий препарат, содержащий цитрат калия и лимонную кислоту в не содержащей сахара, безалкогольной ...

ДЕЙСТВИЯ

Цитрат калия всасывается и метаболизируется до бикарбоната калия, действуя таким образом как системный подщелачивающий агент. Эффекты в основном такие же, как у хлоридов до абсорбции, и у ...

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты Фармакопеи США является эффективным подщелачивающим средством, полезным в тех случаях, когда желательно длительное поддержание щелочной реакции мочи, например, у пациентов ...

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тяжелая почечная недостаточность с олигурией или азотемией, нелеченая болезнь Аддисона, эпизодическая наследственная адинамия, острая дегидратация, тепловые судороги, анурия, тяжелое поражение миокарда и гиперкалиемия...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Большие дозы могут вызвать гиперкалиемию и алкалоз, особенно при наличии почечной недостаточности. Одновременный прием калийсодержащих препаратов, калийсберегающих диуретиков...

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует с осторожностью применять пациентам с низким диурезом, если только они не находятся под наблюдением врача. Как и в случае со всеми жидкостями, содержащими высокую концентрацию калия, пациентам следует...

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP обычно хорошо переносится без каких-либо неприятных побочных эффектов при назначении в рекомендуемых дозах пациентам с нормальной функцией почек и ...

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Пероральное введение солей калия лицам с нормальным механизмом выведения калия редко вызывает серьезную гиперкалиемию. Однако при нарушении выделительных механизмов гиперкалиемия...

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРКАЛИЕМИИ

В случае возникновения гиперкалиемии меры лечения включают следующее: (1) Исключение продуктов или лекарств, содержащих калий. (2) Внутривенное введение от 300 до 500 мл/ч...

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP следует принимать разбавленным в воде в соответствии с указаниями, а затем, при желании, добавить еще воды. Вкусовые качества улучшаются при охлаждении перед...

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Пероральный раствор цитрата калия и лимонной кислоты USP (от прозрачного розового до красного цвета; со вкусом ягодно-цитрусовых) поставляется в следующей лекарственной форме для перорального применения: NDC 0121-0676-16: 16 жидких унций (473 мл ...

ПРОИЗВОДСТВА

Фармацевтическая компания — Associates, Inc. Гринвилл, Южная Каролина 29605 — www.paipharma.com — R03/17

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЙ - ЭТИКЕТКА НА БУТЫЛКАХ ОБЪЕМОМ 473 МЛ

NDC 0121-0676-16 - Цитрат калия и лимонная кислота - раствор для перорального применения USP - 1100 мг/334 мг на 5 мл ...

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД

Информация о товаре

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ(также имеется влевое меню)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщить о нежелательных явлениях ,FDA отзывает о безопасности ,Присутствие в грудном молоке

СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ

Медлайн Плюс ,Клинические испытания ,пабмед ,Сводка биохимических данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ ПРЕПАРАТЕ

Просмотр архивов маркировки ,RxNorm ,Получить RSS-канал ярлыка ,Посмотреть код(ы) NDC НОВЫЙ!