

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

טיאגבין

מבוטא בתור (ty ag' a been)

היי האם נרשמה תרופה זו?

הוא בקבוצה של תרופות הנקראות נוגדי פרכוסים. לא ידוע בדיוק איך טיאגבין עובד, אבל הוא מגביר את כמות הכימיקלים הטבעיים במוח המונעים פעילות התקפים Tiagabine. משמש בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בהתקפים חלקיים (סוג של אפילפסיה) Tiagabine

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

קח אותו בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח טיאגבין בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך, tiagabine מגיע כטבליה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל עם אוכל פעמיים עד ארבע פעמים ביום. עם זאת, בשבוע הראשון של הטיפול תיקח טיאגבין רק פעם ביום. הרופא שלך יעלה לאט את המינון שלך (לא יותר מפעם אחת בשבוע) עד שתגיע למינון הטיאגבין שאתה צריך לקחת באופן קבוע. כדי לעזור לך לזכור לקחת Tiagabine

המשך לקחת טיאגבין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול טיאגבין מבלי לדבר עם הרופא שלך, גם אם אתה חווה תופעות לוואי כגון שינויים חריגים בהתנהגות או במצב הרוח. הפסקה פתאומית של תרופה זו עלולה לגרום להתקפים. הרופא שלך כנראה יקטין את המינון שלך בהדרגה.

הרופא או הרוקח שלך יספקו לך את גיליון המידע של היצרן למטופל (מדריך התרופות) כאשר תתחיל טיפול בטיאגבין ובכל פעם שתמלא מחדש את המרשם שלך. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם לבקר באתר מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>] <http://www.fda.gov/Drugs>) או באתר היצרן לקבלת מדריך התרופות.

השימושים בתרופה זו

אין לרשום Tiagabine לשימושים אחרים. שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת טיאגבין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לטיאגבין או לכל תרופה אחרת.

להחליט אם הסיכונים בנטילת תרופה נוגדת פרכוסים גדולים מהסיכונים של אי נטילת התרופה. אתה, משפחתך או המטפל שלך צריכים להתקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: התקפי פאניקה; תסיסה או אי שקט; עצבנות חדשה או מחמירה, חרדה או דיכאון; פועל לפי דחפים מסוכנים; קושי ליפול או להישאר לישון; התנהגות תוקפנית, כועסת או אלימה; מאניה (מצב רוח מטורף, נרגש באופן חריג); דיבור או חשיבה על רצון לפגוע בעצמך או לסיים את חייך; נסיגה מחברים ומשפחה; עיסוק במוות ובמוות; מתן רכוש יקר; או כל שינוי חריג אחר בהתנהגות או במצב הרוח.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

שוחח עם הרופא שלך על שתיית מיץ אשכוליות בזמן נטילת התרופה.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמזה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמזה. אם החמצת יותר ממנה אחת, התקשר לרופא שלך לקבלת הנחיות לגבי התחלת התרופה מחדש.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Tiagabine

- סחרחורת או סחרחורת
- נומה
- חוסר אנרגיה או חולשה
- תנודות, חוסר יציבות או חוסר קואורדינציה הגורמים לקושי בהליכה
- דכאון
- עוינות או כעס
- נרגנות
- בלבול
- קושי להתרכז או לשים לב
- חשיבה לא נורמלית
- בעיות דיבור או שפה
- תיאבון מוגבר
- בחילה
- כאב בטן
- עצבנות
- קושי להירדם או להישאר ישן

- עקצוץ

- סימון

- הטלת שתן כואבת או תכופה

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. התסמינים הבאים אינם שכיחים, אך אם אתה חווה אחד מהם, התקשר לרופא מיד:

- פריחה

- פצעים בחלק הפנימי של הפה, האף, העיניים או הגרון

- תסמינים דמויי שפעת

- שינויים בראייה

- חולשה קשה

- לוחץ ידיים שאתה לא יכול לשלוט בו

- חוסר תחושה, כאב, צריבה או עקצוץ בידיים או ברגליים

- התקפים, כולל סטטוס אפילפטיקוס

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- עייפות
- חולשה
- תנודות, חוסר יציבות או חוסר קואורדינציה הגורמים לקושי בהליכה
- לוחץ ידיים שאתה לא יכול לשלוט בו
- בלבול
- בעיות דיבור או שפה
- תסיסה
- כעס או עוינות
- דכאון
- הקאה
- אובדן ההכרה
- התכווצויות שרירים חריגות ובלתי נשלטות
- חוסר יכולת זמני לזוז (שיתוק)
- התקפים, כולל סטטוס אפילפטיקוס

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- גאביטריל®

מתוקן לאחרונה - 15/01/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022