



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → tiagabina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

## tiagabina

pronunciado como (ty ag' a been)

### ¿Por qué se prescribe este medicamento?

La tiagabina se usa en combinación con otros medicamentos para tratar las convulsiones parciales (un tipo de epilepsia). La tiagabina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticonvulsivos. No se sabe exactamente cómo funciona la tiagabina, pero aumenta la cantidad de sustancias químicas naturales en el cerebro que previenen las convulsiones.

### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La tiagabina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma con alimentos de dos a cuatro veces al día. Sin embargo, durante la primera semana de tratamiento sólo tomará tiagabina una vez al día. Su médico aumentará lentamente su dosis (no más de una vez por semana) hasta que alcance la dosis de tiagabina que debe tomar regularmente. Para ayudarlo a recordar tomar tiagabina, tómelo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la tiagabina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Continúe tomando tiagabina incluso si se siente bien. No deje de tomar tiagabina sin hablar con su médico, incluso si experimenta efectos secundarios como cambios inusuales en el comportamiento o el estado de ánimo. La suspensión abrupta de este medicamento puede causar convulsiones. Tu doctor probablemente reducirá tu dosis de forma gradual.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience el tratamiento con tiagabina y cada vez que renueve su receta. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs> [<http://www.fda.gov/Drugs>]) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

### Otros usos de este medicamento

La tiagabina no debe prescribirse para otros usos. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

### ¿Qué precauciones especiales debo seguir?

#### Antes de tomar tiagabina,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la tiagabina o a cualquier otro medicamento.



decidir si los riesgos de tomar un medicamento anticonvulsivo son mayores que los riesgos de no tomar el medicamento. Usted, su familia o su cuidador deben llamar a su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: ataques de pánico; agitación o inquietud; irritabilidad, ansiedad o depresión nuevas o que empeoran; actuar sobre impulsos peligrosos; dificultad para conciliar o permanecer dormido; comportamiento agresivo, enojado o violento; manía (estado de ánimo frenético, anormalmente excitado); hablar o pensar en querer lastimarse o terminar con su vida; alejarse de amigos y familiares; preocupación por la muerte y el morir; regalar posesiones preciadas; o cualquier otro cambio inusual en el comportamiento o el estado de ánimo.

### **¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?**

Hable con su médico acerca de beber jugo de toronja mientras toma este medicamento.

### **¿Qué debo hacer si olvido una dosis?**

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. Si olvidó más de una dosis, llame a su médico para recibir instrucciones sobre cómo reiniciar su medicamento.

### **¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?**

**La tiagabina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- mareos o aturdimiento
- somnolencia
- falta de energía o debilidad
- tambaleo, inestabilidad o falta de coordinación que causan dificultad para caminar
- depresión
- hostilidad o ira
- irritabilidad
- confusión
- dificultad para concentrarse o prestar atención
- pensamiento anormal
- problemas del habla o del lenguaje
- Apetito incrementado
- náuseas
- dolor de estómago
- nerviosismo
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

- Comezón
- hematomas
- micción dolorosa o frecuente

**Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si experimenta alguno de ellos, llame a su médico de inmediato:**

- erupción
- llagas en el interior de la boca, la nariz, los ojos o la garganta
- síntomas parecidos a la gripe
- cambios en la visión
- severa debilidad
- dar la mano que no puedes controlar
- entumecimiento, dolor, ardor u hormigueo en las manos o los pies
- convulsiones, incluido el estado epiléptico

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

### **¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?**

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

### **n caso de emergencia/sobredosis**

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

**Los síntomas de sobredosis pueden incluir:**

- cansancio
- debilidad
- tambaleo, inestabilidad o falta de coordinación que causan dificultad para caminar
- dar la mano que no puedes controlar
- confusión
- problemas del habla o del lenguaje
- agitación
- ira u hostilidad
- depresión
- vómitos
- pérdida de consciencia
- contracciones musculares anormales e incontrolables
- incapacidad temporal para moverse (parálisis)
- convulsiones, incluido el estado epiléptico

**¿Qué otra información debo saber?**

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

**nombres aleatorios**

- Gabitril®

Última revisión - 15/01/2018

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022