

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

تياجابين تنطق باسم (ty ag 'a been)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم Tiagabine مع أدوية أخرى لعلاج النوبات الجزئية (نوع من الصرع). ينتمي تياجابين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الاختلاج. لا يعرف بالضبط كيف يعمل تياجابين ، لكنه يزيد من كمية المواد الكيميائية الطبيعية في الدماغ التي تمنع نشاط النوبات.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Tiagabine كجهاز لوحي ليأخذ عن طريق الفم. عادة ما يتم تناوله مع الطعام مرتين إلى أربع مرات في اليوم. ومع ذلك ، في الأسبوع الأول من العلاج ، ستتناول التياجابين مرة واحدة فقط في اليوم. سيزيد طبيبك جرعتك ببطء (ليس أكثر من مرة واحدة كل أسبوع) حتى تصل إلى جرعة تياجابين التي يجب أن تتناولها بانتظام. لمساعدتك على تذكر تناول tiagabine ، خذها في نفس الوقت (الأوقات) تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ tiagabine تماماً حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

استمري تناول التياجابين حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول tiagabine دون التحدث مع طبيبك ، حتى لو كنت تعاني من آثار جانبية مثل التغييرات غير العادية في السلوك أو الحالة المزاجية. يمكن أن يؤدي إيقاف هذا الدواء فجأة إلى حدوث نوبات. من المحتمل أن طبيبك تقلل الجرعة تدريجياً.

سيعطيك طبيبك أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج باستخدام tiagabine وفي كل مرة تقوم فيها بإعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً زيارة موقع إدارة الغذاء والدواء (FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) أو موقع الشركة المصنعة للحصول على دليل الدواء.

هناك استخدامات لهذا الدواء

لا ينبغي وصف Tiagabine لاستخدامات أخرى. إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول تياجابين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من tiagabine أو أي أدوية أخرى.

تحديداً إذا كانت مخاطر تناول الأدوية المضادة للاختلاج أكبر من مخاطر عدم تناول الدواء. يجب عليك أنت أو عائلتك أو مقدم الرعاية الخاص بك الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية: نوبات الهلع ؛ الإثارة أو الأرق. تهيج أو قلق أو اكتئاب جديد أو متفاقم ؛ العمل على نبضات خطيرة. صعوبة في النوم. السلوك العدواني أو الغاضب أو العنيف ؛ هوس (مزاج مسعور ، متحمس بشكل غير طبيعي) ؛ التحدث أو التفكير في الرغبة في إيذاء نفسك أو إنهاء حياتك ؛ الانسحاب من الأصدقاء والعائلة ؛ الانشغال بالموت والموت. التخلي عن الممتلكات الثمينة ؛ أو أي تغييرات غير عادية أخرى في السلوك أو الحالة المزاجية.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

تحدث إلى طبيبك حول شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول هذا الدواء.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية. إذا فاتتك أكثر من جرعة واحدة ، فاتصل بطبيبك للحصول على تعليمات حول إعادة بدء الدواء.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب Tiagabine آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- الدوخة أو الدوار
- النعاس
- نقص الطاقة أو الضعف
- التذبذب أو عدم الثبات أو عدم الاتساق مما يسبب صعوبة في المشي
- كآبة
- العداء أو الغضب
- التهيج
- ارتباك
- صعوبة في التركيز أو الانتباه
- تفكير غير طبيعي
- مشاكل الكلام أو اللغة
- زيادة الشهية
- غثيان
- آلام في المعدة
- العصبية
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً

• متلف، متشوق

• كدمات

• التبول المؤلم أو المتكرر

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. الأعراض التالية غير شائعة ، ولكن إذا واجهت أيًا منها ، فاتصل بطبيبك على الفور:

• متسرع

• تقرحات داخل فمك أو أنفك أو عينيك أو حلقك

• باعراض تشبه اعراض الانفلونزا

• تغييرات في الرؤية

• ضعف شديد

• مصافحة لا يمكنك السيطرة عليها

• خدر أو ألم أو حرق أو وخز في اليدين أو القدمين

• النوبات ، بما في ذلك حالة الصرع

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).
<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أعطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم.
<http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

نحالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>] إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- تعب
- ضعف
- التذبذب أو عدم الثبات أو عدم الاتساق مما يسبب صعوبة في المشي
- مصافحة لا يمكنك السيطرة عليها
- ارتباك
- مشاكل الكلام أو اللغة
- الإثارة
- الغضب أو العداء
- كآبة
- التقيؤ
- فقدان الوعي
- تقلصات عضلية غير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها
- عدم القدرة المؤقتة على الحركة (شلل).
- النوبات ، بما في ذلك حالة الصرع

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- جابيتريل®

آخر مراجعة - 2018/01/15

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصنادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 8600 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022