



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Tiagabin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698014.html>

Tiagabin

olarak telaffuz edilir (ty ag' a be)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tiagabin, kısmi nöbetleri (bir tür epilepsi) tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Tiagabin, antikonvülsanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Tiagabin'in nasıl çalıştığı tam olarak bilinmemekle birlikte, beyindeki nöbet aktivitesini önleyen doğal kimyasalların miktarını artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tiagabin, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki ila dört kez yemekle birlikte alınır. Bununla birlikte, tedavinin ilk haftasında günde sadece bir kez tiagabin alacaksınız. Doktorunuz, düzenli olarak almanız gereken tiagabin dozuna ulaşana kadar dozunuzu yavaş yavaş (haftada bir defadan fazla olmayacak şekilde) artıracaktır. Tiagabin almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, her gün aynı saatlerde alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tiagabin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kendinizi iyi hissetseniz bile tiagabin almaya devam edin. Alışılmadık davranış veya ruh hali değişiklikleri gibi yan etkiler yaşarsanız bile, doktorunuzla konuşmadan tiagabin almayı bırakmayın. Bu ilacı aniden durdurmak nöbetlere neden olabilir. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır.

Doktorunuz veya eczacınız, tiagabin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz (<http://www.fda.gov/Drugs>) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Tiagabin diğer kullanımlar için reçete edilmemelidir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Tiagabin almadan önce,

- tiagabine veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

bir antikonvülzan ilaç almanın risklerinin, ilacı almamanın risklerinden daha büyük olup olmadığına karar verin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen doktorunuzu aramalısınız: panik atak; ajitasyon veya huzursuzluk; yeni veya kötüleşen sinirlilik, kaygı veya depresyon; tehlikeli dürtülere göre hareket etmek; düşme veya uykuda kalma zorluğu; saldırgan, öfkeli veya şiddet içeren davranışlar; mani (çılgın, anormal derecede heyecanlı ruh hali); kendine zarar vermek ya da hayatına son vermek hakkında konuşmak ya da düşünmek; arkadaşlardan ve aileden çekilme; ölüm ve ölmekle meşgul olma; değerli eşyalarını vermek; veya davranış veya ruh halindeki diğer olağandışı değişiklikler.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içme konusunda doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın. Birden fazla dozu atladiysanız, ilacınıza yeniden başlamaya ilgili talimatlar için doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Tiagabin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- baş dönmesi veya baş dönmesi
- uyuşukluk
- enerji eksikliği veya zayıflık
- Yürüme zorluğuna neden olan sallanma, dengesizlik veya koordinasyon bozukluğu
- depresyon
- düşmanlık veya öfke
- sinirlilik
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- konsantre olma veya dikkat etme zorluğu
- anormal düşünme
- konuşma veya dil sorunları
- İştah artışı
- mide bulantısı
- karın ağrısı
- sinirlilik
- uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

- kaşıntı
- morarma
- ağırlı veya sık idrara çıkma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtiler nadirdir, ancak bunlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın:

- döküntü
- ağızınızın, burnunuzun, gözlerinizin veya boğazınızın iç kısmında yaralar
- grip benzeri semptomlar
- görme değişiklikleri
- Ciddi zayıflık
- kontrol edemediğiniz el sıkışıyor
- ellerde veya ayaklarda uyuşma, ağrı, yanma veya karıncalanma
- status epileptikus dahil nöbetler

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

- yorgunluk
- zayıflık
- Yürüme zorluğuna neden olan sallanma, dengesizlik veya koordinasyon bozukluğu
- kontrol edemediğin el sıkışıyor
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- konuşma veya dil sorunları
- çalkalama
- öfke veya düşmanlık
- depresyon
- kusma
- bilinç kaybı
- anormal, kontrol edilemeyen kas kasılmaları
- geçici hareket edememe (felç)
- status epileptikus dahil nöbetler

Şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- gabitril®

Son Revize - 01/15/2018

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022