

TITLE - RETEPLASE / RETAVASE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com





Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

ЕТИКЕТ: **RETAVASE**- комплект ретеплаза

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ПАКЕТА



NDC код(ове): 10122-141-02, 10122-142-01, 10122-143-01

Опаковка: Chiesi USA, Inc.

категория: ЕТИКЕТ ЗА ЛЕКАРСТВО ЗА ЧОВЕКА

График на DEA: Нито един

Маркетингово състояние: Приложение за биологично лицензиране

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТИКЕТА НА ЛЕКАРСТВОТО

Актуализирано на 13 януари 2022 г

Ако сте потребител или пациент, моля, посетете [тази версия](#).

[ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ](#)

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и ефективно използване на RETAVASE. Вижте пълната информация за предписване на RETAVASE. РЕТАВАЗА (ретеплаза) за инжектиране, за ...

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

RETAVASE е показан за употреба при остър миокарден инфаркт с елевация на ST (STEMI) за намаляване на риска от смърт и сърдечна недостатъчност. Ограничение на употребата: Рискът от инсулт може да надвиши ползите...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Информация за дозиране и приложение - възможно най-скоро след появата на STEMI, приложете 10 единици интравенозно за 2 минути. Приложете втора доза от 10 единици 30 минути след...

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

За инжекции: 10 единици като лиофилизиран прах във флакони за еднократна употреба за разтваряне, опаковани заедно със стерилна вода за инжекции, USP в 10 mL предварително напълнена спринцовка.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тъй като тромболитичната терапия повишава риска от кървене, RETAVASE е противопоказан в следните ситуации:
Активно вътрешно кървене - Скоросен инсулт - Интракраниална или интраспинална хирургия ...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Кървене - RETAVASE може да причини значително и понякога фатално кървене. Избягвайте интрамускулни инжекции и други травми на пациент, на който се прилага RETAVASE. Намалете до минимум венопункциите. Да се избегне ...

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните нежелани реакции са разгледани по-подробно в другите раздели на етикета: Кървене [вижте Противопоказания (4) и Предупреждения и предпазни мерки (5.1)] Свръхчувствителност...

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност – Резюме на риска – Ограничените публикувани данни за употребата на RETAVASE при бременни жени са недостатъчни, за да информират свързан с лекарството риск от неблагоприятни резултати от развитието. При животните...

11 ОПИСАНИЕ

Ретеплаза е негликозилиран делеционен мутеин на тъканния плазминогенен активатор (tPA), съдържащ крингъл 2 и протеазните домени на човешки tPA. Reteplase съдържа 355 от 527 аминокиселини...

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие - RETAVASE е рекомбинантен плазминогенен активатор, който катализира разцепването на ендогенния плазминоген за генериране на плазмин. Плазминът от своя страна разгражда фибриновия матрикс...

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Карциногенеза и мутагенеза - Дългосрочни проучвания при животни не са провеждани за оценка на канцерогенния потенциал на RETAVASE. Изследвания за определяне на мутагенност, хромозомни...


14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

RETAVASE е оценен в три контролирани клинични проучвания, сравняващи RETAVASE с други тромболитични средства. И в трите проучвания пациентите са лекувани с аспирин (първоначални дози от 160 mg до ...

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

RETAVASE (reteplase) за инжекции се доставя като стерилен, без консерванти, лиофилизиран прах в 10 единични флакона без вакуум, в следните конфигурации на опаковки: RETAVASE Kit (NDC ...

РЕТАВАЗА ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ




ПОЛОВИН КОМПЛЕКТ РЕТАВАЗА

Chiesi USA
Printed Side
T011916A

No Coating Area 
No Print Area 

PMS 287 Rubine Red Black



СЪСТАВКИ И ВЪНШЕН ВИД

Информация за продукта

[ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ](#)

НАМЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ(достъпно също [вляво меню](#))**БЕЗОПАСНОСТ**

[Докладвайте нежелани събития](#) , [FDA отзовава безопасността](#) , [Наличие в майчиното мляко](#)

СВЪРЗАНИ РЕСУРСИ

[Medline Plus](#) , [Клинични проучвания](#) , [PubMed](#) , [Резюме на биохимични данни](#)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ НАРКОТИК

[Вижте архивите с етикети](#) , [RxNorm](#) , [Вземете RSS емисия на етикета](#) , [Преглед на NDC код\(ове\)](#) **НОВО!**

