TITLE - RETEPLASE / RETAVASE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN CHINESE

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

标签： RETAVASE-瑞替普酶试剂盒

查看包装照片





NDC 代码： 10122-141-02、10122-142-01、10122-143-01
打包机： 凯西美国公司

类别： 人用处方药标签 **DEA 时间表：** 没有任何

营销状况： 生物许可申请

药品标签信息

2022 年 1 月 13 日更新

如果您是消费者或患者，请访问这个版本。

查看所有部分

处方信息要点

这些重点不包括安全有效地使用 RETAVASE 所需的所有信息。请参阅 RETAVASE 的完整处方信息。
RETAVASE（瑞替普酶）用于注射，用于...

目录

目录

1 适应症及用法

RETAVASE 适用于急性 ST 段抬高心肌梗死 (STEMI)，以降低死亡和心力衰竭的风险。使用限制：中风的风险可能超过益处.....

2 用法用量

2.1 给药信息和给药 - STEMI 发病后尽快在 2 分钟内静脉给药 10 单位。... 后 30 分钟给予第二剂 10 单位

3 剂型和规格

注射剂：10 个单位的冻干粉，装在一次性小瓶中，与无菌注射用水共同包装，USP 装在 10 mL 预装注射器中。

4 禁忌症

由于溶栓治疗会增加出血风险，因此在以下情况下禁用 RETAVASE：活动性内出血 - 近期中风 - 颅内或脊柱内手术.....

5 警告和注意事项

5.1 出血 - RETAVASE 可导致严重甚至致命的出血。避免对给予 RETAVASE 的患者进行肌肉注射和其他创伤。尽量减少静脉穿刺。避免 ...

6 不良反应

在标签的其他部分更详细地讨论了以下不良反应：出血 [见禁忌症 (4) 和警告和注意事项 (5.1)] 超敏反应...

8 在特定人群中的使用

8.1 妊娠 - 风险总结 - 在妊娠妇女中使用 RETAVASE 的有限公布数据不足以告知药物相关的不良发育结果风险。在动物...

11 说明

瑞替普酶是一种组织纤溶酶原激活物 (tPA) 的非糖基化缺失突变蛋白，包含人 tPA 的 kringle 2 和蛋白酶结构域。瑞替普酶含有 527 个氨基中的 355 个...

12 临床药理学

12.1 作用机制 - RETAVASE 是一种重组纤溶酶原激活剂，可催化内源性纤溶酶原裂解生成纤溶酶。纤溶酶反过来会降解纤维蛋白基质...

13 非临床毒理学

13.1 致癌作用和诱变作用 - 尚未在动物身上进行长期研究来评估 RETAVASE 的致癌潜力。确定致突变性的研究，染色体...

14 临床研究

RETAVASE 在三项对照临床研究中进行了评估，将 RETAVASE 与其他溶栓剂进行了比较。在所有三项研究中，患者均接受阿司匹林治疗（初始剂量为 160 毫克至...

16 如何提供/储存和处理

...

RETAVASE 完整套件



RETAVASE 半套装



成分和外观

产品信息

[查看所有部分](#)

查找其他资源（也可在左侧菜单）

安全

报告不良事件 ,FDA 安全召回 ,母乳中的存在

相关资源

美联加 ,临床试验 ,考研 ,生化数据汇总

有关此药物的更多信息

查看标签档案 ,接收标准 ,获取标签 RSS 提要 ,查看 NDC 代码 新的！