

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682099.html>

## תיוגאנין

מבוטא כ-(*thye''oh gwah'neen*)

### היי האם נרשמה תרופה זו?

הוא בקבוצה של תרופות המכונה אנלוגים פורין. זה פועל על ידי האטה או עצירה של הצמיחה של תאים סרטניים בגוף שלך (Thioguanine). סוג של סרטן שמתחיל בתאי הדם הלבנים; AML) משמש לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה  
Thioguanine

### כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך. thioguanineמגיע כטבליה ליטול דרך הפה בדרך כלל פעם ביום. משך הטיפול תלוי בסוגי התרופות שאתה נוטל, עד כמה הגוף שלך מגיב אליהן וסוג הסרטן שיש לך. קח תיוגאנין בערך באותה שעה בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח Thioguanine

הרופא שלך עשוי להגדיל או להקטין את מינון התיוגאנין במהלך הטיפול. זה תלוי במידת היעילות של התרופה עבורך ובתופעות הלוואי שאתה חווה. שוחח עם הרופא שלך על איך אתה מרגיש במהלך הטיפול. המשך ליטול תיוגאנין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק לקחת thioguanine מבלי לדבר עם הרופא שלך

בקש מהרוקח או מהרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

### השימושים בתרופה זו

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

### יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

#### לפני נטילת תיוגאנין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לתיוגאנין, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בטבליות תיוגאנין. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא שלך אם כבר נטלת thioguanine או mercaptopurine לטיפול בסרטן שלך. הרופא שלך עשוי לומר לך לא לקחת תיוגאנין אם אחת מהתרופות הללו לא פעלה היטב נגד הסרטן שלך בעבר.

- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: אמיונסליצילטים כגון מסלמין (Apriso, Asacol, Pentasa), אחרים), Dipentum (olsalazine ו- Azulfidine) (sulfasalazine). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את מינון התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. ספר גם לרופא ולרוקח על כל התרופות שאתה נוטל כדי שיוכלו לבדוק אם כל אחת מהתרופות שלך עלולה להגביר את הסיכון שתפתח נזק לכבד במהלך הטיפול בתיוגואנין.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת ממחלת כבד.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אסור להיכנס להריון או להניק בזמן שאתה מקבל תיוגואנין. אם נכנסת להריון בזמן קבלת תיוגואנין, התקשר לרופא שלך. Thioguanine עלול להזיק לעובר.
- אין לך חיסונים מבלי לדבר עם הרופא שלך.
- עליך לדעת שהסיכון שתפתח תופעות לוואי חמורות של thioguanine עשוי להיות גבוה יותר אם יש לך גורם סיכון גנטי (תורשתי). הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות לפני או במהלך הטיפול כדי לראות אם יש לך גורם סיכון זה.

## האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

שתו הרבה נוזלים במהלך הטיפול עם thioguanine.

## כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שהוחמצה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

## התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

**עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף Thioguanine**

- בחילה
- הקאה
- אובדן תיאבון או משקל
- פצעים בפה ובגרון
- כאב ראש

**תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה, התקשר לרופא שלך מיד:**

- עייפות או חולשה חריגים
- דימום או חבורות חריגות
- הצהבה של העור או העיניים
- תסמינים דמויי שפעת

- נפיחות של אזור הקיבה
- כאבי בטן, במיוחד בחלק הימני של הבטן
- נפיחות של הפנים, הידיים, הרגליים, הקרסוליים או הרגליים התחתונות
- הקאה מדממת
- צואה שחורה, זפתית או מדממת
- חום, כאב גרון, שיעול מתמשך וגודש, או סימנים אחרים של זיהום
- קוצר נשימה
- סחרחורת

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Thioguanine

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

## צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון משמר גלולות שבועי ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

## במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisohelp.org/help>] <https://www.poisohelp.org/help>. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

## תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- בחילה

- הקאה
- הזעה מוגברת
- עייפות או חולשה חריגים
- דימום או חבורות חריגות
- חום, כאב גרון, שיעול מתמשך וגודש, או סימנים אחרים של זיהום

## צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך עשוי להזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך לתיוגאנין.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

## שמות רנד

- טבלית®

## השמות שלהם

- 2-אמינו-6-מרקפטופורין

- 6-TG

- 6-תיוגאנין

מתוקן לאחרונה - 15/05/2017

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 משרד הבריאות האמריקאי ושירותי אנוש

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022