

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Thiotepa Injection

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682821.html>

Thiotepa Injection

uttalas som (thye'' oh tep' a)

hur är denna medicin utskriven?

Thiotepa används för att behandla vissa typer av äggstockscancer (cancer som börjar i de kvinnliga reproduktionsorganen där ägg bildas), bröst- och blåscancer. Det används också för att behandla maligna utgjutningar (ett tillstånd när vätska samlas i lungorna eller runt hjärtat) som orsakas av cancertumörer. Thiotepa är i en klass av läkemedel som kallas alkyleringsmedel. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Thiotepa kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det kan också injiceras intraperitonealt (i bukhålan), intrapleuralt (i brösthålan) eller intraperikardialt (i hjärtslemhinnan). Schemat för din behandling beror på ditt tillstånd och på hur du svarar på thiotepa.

När det används för cancer i urinblåsan, infunderas thiotepa (injiceras långsamt) i urinblåsan genom en slang eller kateter en gång i veckan i 4 veckor. Undvik att dricka vätska i 8 till 12 timmar före din behandling. Du bör ha medicinen i urinblåsan i 2 timmar. Om du inte kan ha medicinen i urinblåsan under hela 2 timmar, berätta för din vårdgivare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerats för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får thiotepa,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot thiotepa, andra läkemedel eller något av innehållsämnen i thiotepa-injektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njur- eller leversjukdom. Din läkare kanske inte vill att du ska få thiotepa.

- tala om för din läkare om du tidigare har fått eller kommer att få strålbehandling (röntgen) eller annan kemoterapi och om du har eller någonsin har haft några medicinska tillstånd.
- du bör veta att thiotepa kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor, kan stoppa spermieproduktionen hos män och kan orsaka infertilitet (svårigheter att bli gravid). Kvinnor som är gravida bör berätta för sina läkare innan de börjar ta detta läkemedel. Du eller din partner ska inte bli gravid medan du får thiotepa. Du bör använda preventivmedel för att förhindra graviditet hos dig själv eller din partner under din behandling med tiotepa-injektion.
- tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du får thiotepa.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Thiotepa kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- illamående
- kräkningar
- aptitlöshet
- magont
- ovanlig trötthet eller svaghet
- yrsel
- huvudvärk
- suddig syn
- ömma eller röda ögon
- håravfall
- smärta på den plats där medicinen injicerades

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- nässelfeber
- utslag
- klåda
- svårigheter att andas eller svälja
- frekvent, brådslande eller smärtsam urinering
- blod i urinen
- feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion

- ovanlig blödning eller blåmärken
- svart och tjäraktig avföring
- rött blod i avföringen
- blodiga uppkastningar; kräkts material som ser ut som kaffesump
- näsblödning

Thiotepa kan öka risken att du utvecklar andra cancerformer. Tala med din läkare om riskerna med att få tiotepa-injektion.

Thiotepa kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

- feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion
- ovanlig blödning eller blåmärken
- svart och tjäraktig avföring
- rött blod i avföringen
- blodiga uppkastningar; kräkts material som ser ut som kaffesump

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps reaktion på thiotepa.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Tepadina®
- Thioplex®¶

¶-Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.

Senast reviderad - 2013-03-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022