Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

Source : Memorial Sloan Kettering Cancer Center

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCAȚIA PACIENȚILOR ȘI ÎNCHISITORILOR

Aliskiren și Hidroclorotiazidă

Aceste informații de la Lexicomp®explică ce trebuie să știți despre acest medicament, inclusiv pentru ce este utilizat, cum să îl luați, efectele sale secundare și când să sunați la furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

Nume de marcă: SUA

Tekturna HCT

Nume de marcă: Canada

Rasilez HCT [DSC]

Avertizare

- Nu luați dacă sunteți însărcinată. Utilizarea în timpul sarcinii poate provoca malformații congenitale sau pierderea copilului nenăscut. Dacă rămâneți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă în timp ce luați acest medicament, sunați imediat medicul dumneavoastră.

Pentru ce se utilizează acest medicament?

- Este utilizat pentru a trata hipertensiunea arterială.

Ce trebuie să-i spun medicului meu ÎNAINTE să iau acest medicament?

- Dacă sunteți alergic la acest medicament; orice parte a acestui medicament; sau orice alte medicamente, alimente sau substanțe. Spuneți medicului dumneavoastră despre alergie și despre semnele pe care le-ați avut.
- Dacă aveți o alergie la sulfa.
- Dacă luați oricare dintre aceste medicamente: ciclosporină, dofetilidă sau itraconazol.
- Dacă aveți probleme cu urinarea.
- Dacă aveți glicemie crescută (diabet zaharat) sau boli de rinichi și luați anumite medicamente pentru hipertensiune arterială sau pentru inima. Discutați cu medicul dumneavoastră.
- Dacă alăptați. Nu alăptați în timp ce luați acest medicament.

Aceasta nu este o listă cu toate medicamentele sau problemele de sănătate care interacționează cu acest medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului despre toate medicamentele (pre bază de rețetă sau OTC, produse naturale, vitamine) și problemele de sănătate. Trebuie să verificați pentru a vă asigura că este sigur să luați acest medicament cu toate medicamentele și problemele de sănătate. Nu începeți, opriți sau modificați doza niciunui medicament fără a consulta medicul dumneavoastră.

Care sunt unele lucruri pe care trebuie să le știu sau să fac în timp ce iau acest medicament?

- Spuneți tuturor furnizorilor de servicii medicale că luați acest medicament. Aceasta include medicii, asistentele, farmaciștii și stomatologii.
- Evitați să conduceți și să efectuați alte sarcini sau acțiuni care vă cer să fiți atenți până când vedeți cum vă afectează acest medicament.
- Pentru a reduce șansa de a vă simți amețit sau de leșin, ridicați-vă încet dacă ați stat sau ați stat întins. Ai grijă să urci și să cobori scările.
- Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza alcool, marijuana sau alte forme de canabis sau medicamente eliberate pe bază de rețetă sau OTC care vă pot încetini acțiunile.
- Dacă aveți glicemie crescută (diabet), acest medicament poate crește uneori glicemia. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum să vă mențineți glicemia sub control.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți semne de creștere a zahărului din sânge, cum ar fi confuzie, senzație de somnolență, mai multă sete, mai multă foame, urinați mai des, înroșirea feței, respirația rapidă sau respirația care miroase a fructe.
- Verificați-vă tensiunea arterială așa cum vi s-a spus.
- Faceți analize de sânge așa cum v-a spus medicul. Vorbeste cu medicul.
- Acest medicament poate afecta anumite teste de laborator. Spune-ți toată sănătatea

furnizorii de îngrijire și lucrătorii de laborator că luați acest medicament.

- Dacă urmați o dietă săracă sau fără sare, discutați cu medicul dumneavoastră.
- Dacă luați un înlocuitor de sare care conține potasiu, un diuretic care economisește potasiu sau un produs cu potasiu, discutați cu medicul dumneavoastră.
- Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza produse OTC care pot crește tensiunea arterială. Acestea includ medicamente pentru tuse sau răceală, pastile de slăbit, stimulente, medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) precum ibuprofenul sau naproxenul și unele produse naturale sau ajutoare.

- Dacă luați colestiramină sau colestipol, discutați cu farmacistul despre cum să le luați cu acest medicament.
- Urmăriți atacurile de gută.
- Dacă aveți lupus, acest medicament vă poate face lupusul activ sau se poate agrava. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți semne noi sau mai grave.

- Acest medicament poate provoca niveluri ridicate de colesterol și trigliceride. Vorbeste cu medicul.
- Aveți grijă pe vreme caldă sau când sunteți activ. Bea multe lichide pentru a opri pierderea de lichide.
- Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți prea multă transpirație, pierderi de lichide, vărsături sau scaune moale. Acest lucru poate duce la scăderea tensiunii arteriale.

- Dacă aveți 65 de ani sau mai mult, utilizați acest medicament cu grijă. Ai putea avea mai multe efecte secundare.

Care sunt unele efecte secundare despre care trebuie să-mi sun medicul imediat?

AVERTISMENT/ATENȚIE: Chiar dacă poate fi rar, unii oameni pot avea efecte secundare foarte rele și uneori mortale atunci când iau un medicament. Spuneți medicului dumneavoastră sau solicitați imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele semne sau simptome care pot fi legate de un efect secundar foarte rău:

- Semne ale unei reacții alergice, cum ar fi erupția cutanată; urticarie; mâncărime; piele roșie, umflată, cu vezicule sau descuamată, cu sau fără febră; respirație șuierătoare; senzație de senzație în piept sau gât; dificultăți de respirație, de înghițire sau de vorbire; răgușeală neobișnuită; sau umflarea gurii, feței, buzelor, limbii sau gâtului.
- Semne de probleme cu lichide și electroliți, cum ar fi schimbări de dispoziție, confuzie, dureri musculare sau slăbiciune, bătăi ale inimii care nu se simt normal, amețeli foarte puternice sau leșin, bătăi rapide ale inimii, mai multă sete, convulsii, senzație de oboseală sau slăbiciune, lipsă de foame, incapacitate urina sau modificarea cantității de urină produsă, uscăciunea gurii, uscarea ochilor sau tulburări de stomac foarte grave sau vărsături.

- Semne ale problemelor renale cum ar fi incapacitatea de a urina, modificarea cantității de urină eliminată, sânge în urină sau creșterea mare în greutate.

- Semne ale problemelor hepatice, cum ar fi urina închisă la culoare, senzație de oboseală, lipsă de foame, stomac deranjat sau dureri de stomac, scaune deschise la culoare, vărsături sau pielea sau ochii îngălbeniți.
- Semne ale unei reacții cutanate severe (sindrom Stevens-Johnson) cum ar fi pielea roșie, umflată, cu vezicule sau descuamare (cu sau fără febră); ochi roșii sau iritați; sau răni în gură, gât, nas sau ochi.

- Dificultăți de respirație, creștere mare în greutate sau umflare la nivelul brațelor sau picioarelor.
- Acest medicament poate provoca anumite probleme oculare. Dacă este lăsată netratată, aceasta poate duce la pierderea de durată a vederii. Dacă apar probleme oculare, semne precum schimbarea vederii sau durerea oculară apar cel mai adesea în câteva ore până la săptămâni de la începerea acestui medicament. Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți aceste semne.
- Rareori, anumite tipuri de cancer de piele au apărut la persoanele care iau hidroclorotiazidă. Protejați-vă pielea de soare și verificați-vă pielea așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți o schimbare în culoarea sau dimensiunea unei alunițe sau orice nodulă sau creștere a pielii noi sau în schimbare.

Care sunt alte efecte secundare ale acestui medicament?

Toate medicamentele pot provoca efecte secundare. Cu toate acestea, mulți oameni nu au efecte secundare sau au doar efecte secundare minore. Sună-ți medicul sau

solicitați asistență medicală dacă oricare dintre aceste reacții adverse sau orice alte reacții adverse vă deranjează sau nu dispare:

- Senzație de amețeală, oboseală sau slăbiciune.
- Tuse.
- Diaree.
- Semne asemănătoare gripei.
- Dureri articulare.

Acestea nu sunt toate efectele secundare care pot apărea. Dacă aveți întrebări despre efectele secundare, sunați-vă medicul. Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare.

Puteți raporta reacțiile adverse agenției naționale de sănătate.

Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-332-1088. De asemenea, puteți raporta reacții adverse lahttps://www.fda.gov/medwatch.

Cum este cel mai bine luat acest medicament?

Utilizați acest medicament așa cum a fost prescris de medicul dumneavoastră. Citiți toate informațiile care vi se oferă. Urmați îndeaproape toate instrucțiunile.

- Luați cu sau fără alimente, dar luați în același mod de fiecare dată. Luați întotdeauna cu alimente sau luați întotdeauna pe stomacul gol.
- Luați acest medicament la aceeași oră a zilei.
- Continuați să luați acest medicament așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau alt furnizor de servicii medicale, chiar dacă vă simțiți bine.

- Acest medicament vă poate determina să urinați mai des. Pentru a nu avea probleme de somn, încercați să nu vă apropiați prea mult de ora de culcare.

- Bea multe lichide fără cofeină, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune să beți mai puține lichide.

Ce fac dacă omit o doză?

- Luați o doză uitată de îndată ce vă gândiți la asta.
- Dacă este aproape de ora pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și reveniți la ora normală.
- Nu luați 2 doze în același timp sau doze suplimentare.

Cum păstrez și/sau arunc acest medicament?

- A se pastra in recipientul original la temperatura camerei.
- A se păstra într-un loc uscat. Nu depozitați într-o baie.
- Păstrați toate medicamentele într-un loc sigur. Nu lăsați toate medicamentele la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Aruncați medicamentele neutilizate sau expirate. Nu aruncați toaleta și nu turnați un canal de scurgere decât dacă vi se spune să faceți acest lucru. Consultați-vă cu farmacistul dacă aveți întrebări despre cel mai bun mod de a arunca medicamentele. Este posibil să existe programe de preluare a medicamentelor în zona dumneavoastră.

- Dacă simptomele sau problemele dumneavoastră de sănătate nu se îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.
- Nu împărtășiți drogurile cu alții și nu luați medicamentele nimănui altcuiva.
- Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Dacă aveți întrebări despre acest medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor de servicii medicale.
- Unele medicamente pot avea un alt prospect cu informații pentru pacient. Consultați-vă cu farmacistul. Dacă aveți întrebări despre acest medicament, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală, farmacistul sau alt furnizor de servicii medicale.
- Dacă credeți că a existat o supradoză, sunați la centrul de control al otrăvirii sau obțineți imediat asistență medicală. Fiți gata să spuneți sau să arătați ce a fost luat, cât de mult și când s-a întâmplat.

Utilizarea informațiilor pentru consumatori și declinare a răspunderii

Aceste informații generalizate sunt un rezumat limitat al informațiilor despre diagnostic, tratament și/sau medicamente. Nu este menit să fie cuprinzător și ar trebui folosit ca un instrument pentru a ajuta utilizatorul să înțeleagă și/sau să evalueze posibilele opțiuni de diagnostic și tratament. NU include toate informațiile despre afecțiuni, tratamente, medicamente, efecte secundare sau riscuri care se pot aplica unui anumit pacient. Nu este intenționat să fie un sfat medical sau un substitut pentru sfatul medical, diagnosticul sau tratamentul unui

furnizorul de servicii medicale pe baza examinării și evaluării de către furnizorul de servicii medicale a circumstanțelor specifice și unice ale pacientului. Pacienții trebuie să discute cu un furnizor de servicii medicale pentru informații complete despre sănătatea lor, întrebări medicale și opțiunile de tratament, inclusiv orice riscuri sau beneficii legate de utilizarea medicamentelor. Aceste informații nu susțin niciun tratament sau medicamente ca fiind sigure, eficiente sau aprobate pentru tratarea unui anumit pacient. UpToDate, Inc. și afiliații săi declină orice garanție sau răspundere referitoare la aceste informații sau la utilizarea acestora. Utilizarea acestor informații este guvernată de Termenii de utilizare, disponibili la adresa https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectivenessterms.

Data ultimei revizuiri

26-10-2020

Drepturi de autor

© 2022 UpToDate, Inc. și afiliații și/sau licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

Dacă aveți întrebări, contactați direct un membru al echipei de asistență medicală. Dacă sunteți pacient la MSK și trebuie să contactați un furnizor după ora 17:00, în weekend sau într-o vacanță, sunați la 212-639-2000.

Pentru mai multe resurse, vizitațiwww.mskcc.org/pepentru a căuta în biblioteca noastră virtuală.

Aliskiren și hidroclorotiazidă - Ultima actualizare la 14 aprilie 2022 Toate drepturile deținute și rezervate de Memorial Sloan Kettering Cancer Center