Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوانURL لهذه الصفحة: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682248.html

بوسلفان

تنطقباسم (مروحة بوي سول)

تحذيرهام:

يمكنأن يسبب Busulfan انخفاضاً حاداً في عدد خلايا الدم في نخاع العظام. أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية التي تتناولها.إذا كنت تتناول بوسولفان مع أدوية أخرى قد تسبب انخفاض تعداد الدم ، فقد تكون الآثار الجانبية للأدوية أكثر حدة.إذا واجهت أياً من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور: الحمى ، والتهاب الحلق ، والسعال المستمر والاحتقان ،أو علامات أخرى للعدوى ؛ نزيف أو كدمات غير عادية.

احتفظبجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك إجراء اختبارات معملية قبل العلاج وأثناءه وبعده للتحقق من استجابةجسمك لبوسولفان لمعرفة ما إذا كانت خلايا الدم لديك تتأثر بهذا الدواء. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعتك أو يخبركبالتوقف عن تناول بوسولفان لفترة من الوقت للسماح لتعداد الدم بالعودة إلى طبيعته إذا انخفض بشكل كبير. اتبع تعليماتطبيبك بعناية واسأل طبيبك إذا كنت لا تعرف مقدار بوسولفان الذي يجب أن تتناوله.

قديزيد Busulfan من خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تناول بوسولفان.

لماذاوصف هذا الدواء؟

يستخدمبوسولفان في علاج نوع معين من ابيضاض الدم النقوي المزمن (CML ؛ نوع من سرطان خلايا الدم البيضاء). ينتمي بوسلفانإلى فئة من الأدوية تسمى عوامل الألكلة. إنه يعمل عن طريق إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية في جسمك.

فكيفيستعمل هذا الدواء؟

يأتيبوسولفان على شكل قرص يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة في اليوم. تعتمد مدة العلاج على أنواع الأدوية التي تتناولها ، ومدىاستجابة جسمك لها ، ونوع السرطان الذي تعاني منه. خذ بوسولفان في نفس الوقت تقريباً كل يوم. اتبع الإرشادات الموجودةعلى ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ بوسولفان بالضبط حسبالتوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تتناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

قديقوم طبيبك بتعديل جرعتك من بوسولفان اعتماداً على استجابتك للعلاج وأي آثار جانبية تتعرض لها. تحدث إلى طبيبك حول ماتشعر به أثناء علاجك. لا تتوقف عن تناول بوسولفان دون التحدث مع طبيبك.

هناكاستخدامات لهذا الدواء

تستخدمأقراص بوسولفان أيضاً مع أدوية أخرى لتدمير نخاع العظام والخلايا السرطانية استعداداً لعملية زرع نخاع العظم.

يمكنوصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعةالاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبلأخذ بوسولفان ،

- أخبرطبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من بوسولفان ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات أقراص بوسولفان. اسألالصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبرطبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولهاأو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: أسيتامينوفين (تايلينول) ؛ بعض أدوية العلاج الكيميائي مثل بنداموستين (تريندا) ، كارموستين (BiCNU ، غلياديل ويفر) ، سيكلوفوسفاميد (سيتوكسان) ،)Mutalane(procarbazine ،)Alkeran(melphalan ،)CeeNU(lomustine ،)Ifex(ifosfamide ، تيموزولوميد (Motalane) ، تيموزولوميد. كلوزابين (كلوزاريل ، فازكلو) ؛ السيكلوسبورين (سانديمون ، جينجراف ، نيورال) ؛ إيتراكونازول (سبورانوكس) أدوية للأمراض العقلية والغثيان.الفينيتوين (ديلانتين) ؛ أو ميبيريدين (ديميرول). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعنايةبحثاً عن الآثار الجانبية. قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع بوسولفان ،
- أخبرطبيبك إذا كنت قد تلقيت سابقاً علاجاً إشعاعياً أو علاجاً بأدوية العلاج الكيميائي الأخرى أو إذا كنت قد عانيت من نوباتصرع أو إصابة في الرأس. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت قد تناولت بوسولفان من قبل ، لكن السرطان الذي تعاني منه لميستجب للدواء.
- يجبأن تعلم أن بوسولفان قد يتداخل مع الدورة الشهرية الطبيعية (الدورة) عند النساء ، وقد يوقف إنتاج الحيوانات المنوية عندالرجال. ومع ذلك ، يجب ألا تفترض أنك لا تستطيع الحمل أو أنك لا تستطيع حمل شخص آخر. يجب على النساء الحوامل أوالمرضعات إخبار أطبائهن قبل البدء في تناول هذا الدواء. يجب ألا تخطط لإنجاب أطفال أثناء تلقي العلاج الكيميائي أو لفترةبعد العلاج. (تحدث إلى طبيبك للحصول على مزيد من التفاصيل.) استخدم طريقة موثوقة لتحديد النسل لمنع الحمل. إذا أصبحتحاملاً أثناء تناول بوسولفان ، فاتصل بطبيبك على الفور. قد يضر البوزلفان بالجنين.

قبعةيجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذالجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعاتالمعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثارالجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قديسبب بوسولفان آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان

- إسهال
- فقدانالشهية أو الوزن
- إمساك
- تقرحاتفي الفم والحلق
- فمجاف
- صداعالراس
- صعوبةفي النوم أو البقاء نائما
- الشعوربالقلق أو القلق بشكل غير عادي
- دوخة
- تورمفي الوجه والذراعين واليدين والقدمين والكاحلين أو أسفل الساقين
- ألمصدر
- آلامالمفاصل أو العضلات أو الظهر
- الطفحالجلدي
- حكةوجفاف الجلد
- جلدداكن
- تساقطالشعر

بعضالآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أياً من هذه الأعراض أو تلك المذكورة في قسمتحذير هام ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- برازأسود قطراني
- بولأحمر
- إرهاقأو ضعف غير عادي
- صعوبةفي التنفس
- تغييراتفي الرؤية
- التقيؤ
- آلامفي المعدة
- النوبات

قديسبب بوسولفان فشل المبيض وقد يمنع الفتيات من بلوغ سن البلوغ. تحدث إلى طبيبك حول خطر العقم الناجم عن بوسولفان.تحدث إلى طبيبك حول مخاطر تلقي هذا الدواء.

قديسبب Busulfan آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذاكنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرةعبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[) أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعةيجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظبهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداًعن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

يجبالتخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومعذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المرحاض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويتك هي من خلال برنامج استعادةالأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك.راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p[) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

منالمهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريماتوالبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ،قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

نحالة طارئة / جرعة زائدة

فيحالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على https://www.poisonhelp.org/help]https://www.poisonhelp.org/help[. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعانيمن صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قدتشمل أعراض الجرعة الزائدة ما يلي:

- برازأسود قطراني
- بولأحمر
- كدماتأو نزيف غير عادي
- إرهاقأو ضعف غير عادي
- التهابالحلق والسعال والحمى أو غيرها من علامات العدوى
- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- تقرحاتفي الفم والحلق

قبعةمعلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

منالمهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجاتمثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباًأو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماءراند

- مايلران®

أسماءهناك

- بوسولفان

آخرمراجعة - 2017/06/15

تعلمكيفية الاستشهاد بهذه الصفحة

إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.

الازدواجية .4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland ،

للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022