

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607012.html>

حقن كلوفارابين تنطق باسم (kloe far 'a been)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم كلوفارابين لعلاج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد (ALL ؛ نوع من سرطان خلايا الدم البيضاء) لدى الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 21 عاماً والذين تلقوا بالفعل علاجين آخرين على الأقل. ينتمي كلوفارابين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الأيض نيوكليوزيد البيورين. إنه يعمل عن طريق قتل الخلايا السرطانية الموجودة والحد من نمو الخلايا السرطانية الجديدة.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي كلوفارابين كمحلول يتم حقنه في الوريد. يُعطى كلوفارابين من قبل طبيب أو ممرضة. يتم إعطاؤه عادة مرة واحدة يومياً لمدة 5 أيام متتالية. يمكن تكرار دورة الجرعات هذه مرة كل 2 إلى 6 أسابيع ، حسب استجابتك للدواء.

سوف يستغرق الأمر ساعتين على الأقل حتى تتلقى كل جرعة من عقار كلوفارابين. أخبر طبيبك أو أي مقدم رعاية صحية آخر على الفور إذا شعرت بالقلق أو القلق أثناء تلقيك الدواء.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل استخدام كلوفارابين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من عقار كلوفارابين أو أي أدوية أخرى.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أدوية ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. كلوفارابين قد يؤدي الجنين. يجب عليك استخدام وسائل منع الحمل لمنع الحمل أثناء علاجك باستخدام عقار كلوفارابين. تحدث إلى طبيبك حول أنواع تحديد النسل التي تناسبك. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام عقار كلوفارابين ، فاتصل بطبيبك.

- أخبر طبيبك إذا كنت مرضعة. يجب ألا ترضع أثناء العلاج باستخدام عقار كلوفارابين.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتلقى عقار كلوفارابين.
- يجب أن تعلم أن عقار كلوفارابين قد يسبب حالة جلدية تسمى متلازمة اليد والقدم. إذا أصبت بهذه الحالة ، فقد تشعر بوخز في اليدين والقدمين ، ثم احمرار وجفاف وتقشر الجلد في اليدين والقدمين. إذا حدث هذا ، اطلب من طبيبك أن يوصيك بمستحضريمكنك وضعه على هذه المناطق. سوف تحتاج إلى وضع المستحضر برفق وتجنب فرك المناطق بقوة. قد يصف طبيبك أيضاً دواءً لتخفيف هذه الأعراض.

قبةة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

اشرب الكثير من السوائل كل يوم أثناء العلاج بالكلوفارابين ، خاصة إذا كنت تتقيأ أو تعاني من الإسهال.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب كلوفارابين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- غثيان
- التقيؤ
- آلام في المعدة
- إسهال
- إمساك
- فقدان الشهية
- فقدان الوزن
- انتفاخ داخل الفم والأنف
- بقع بيضاء مؤلمة في الفم
- صداع الراس
- القلق
- كآبة
- التهيج
- ألم في الظهر أو المفاصل أو الذراعين أو الساقين
- النعاس
- الجلد الجاف أو المتهيج أو المتهيج
- تدفق مائي - صرف

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- ضربات قلب سريعة

- تنفس سريع
- ضيق في التنفس
- دوخة
- دوار
- إغماء
- انخفاض التبول
- التهاب الحلق والسعال والحمى والقشعريرة وغيرها من علامات العدوى
- جلد شاحب
- التعب المفرط
- ضعف
- ارتباك
- كدمات أو نزيف غير عادي
- نزيف في الأنف
- نزيف اللثة
- دم في البول
- بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة تحت الجلد
- اصفرار الجلد أو العينين
- متلف، متشوق
- جلد أحمر ، دافئ ، منتفخ ، رقيق
- اهتزاز لا يمكن السيطرة عليه لجزء من الجسم

قد يسبب كلوفارابين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

سيتم تخزين هذا الدواء في المستشفى.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help> [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- اصفرار الجلد أو العينين
- التقيؤ
- متسرع

قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للكلوفارابين.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحصار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- كلولار®

آخر مراجعة - 09/01/2010

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



[إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي](#)

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022