



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

患者と介護者の教育

## エルゴロイドメシー<sup>®</sup>遅い



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center

Lexicompからのこの情報は、この薬の使用目的、服用方法、副作用、医療提供者にいつ電話するかなど、この薬について知っておくべきことを説明しています。

ブランド名：カナダ

Hydergine

この薬は何に使われますか？

- 認知症の治療に使用されます。

この薬を服用する前に、医師に何を伝える必要がありますか？

- エルゴロイドメシレートまたはこの薬の他の部分にアレルギーがある場合。
- あなたがこの薬にアレルギーがある場合; この薬の任意の部分; または他の薬物、食品、または物質。アレルギーとあなたが持っていた兆候について医師に伝えてください。
- 精神疾患がある場合。

これは、この薬と相互作用するすべての薬または健康上の問題のリストではありません。

すべての薬（処方薬またはOTC、天然物、ビタミン）と健康上の問題について医師と薬剤師に伝えてください。あなたはあなたがあなたのすべての薬と健康上の問題でこの薬を服用することが安全であることを確認するためにチェックしなければなりません。医師に確認せずに、薬の投与を開始、停止、または変更しないでください。

この薬を服用している間、私が知っておく必要があること、またはする必要があることは何ですか？

- この薬を服用していることをすべての医療提供者に伝えてください。これには、医師、看護師、薬剤師、歯科医が含まれます。
- 完全な効果が見られるまでに数週間かかる場合があります。
- 妊娠しているのか、妊娠を計画しているのか、授乳中のかを医師に伝えてください。あなたはあなたと赤ちゃんへの利益とリスクについて話す必要があります。

すぐに医者に電話する必要があるいくつかの副作用は何ですか？

**警告/注意：**まれなことかもしれませんが、薬を服用しているときに非常に悪い、時には致命的な副作用を起こす人もいます。非常に悪い副作用に関連している可能性のある次の兆候または症状のいずれかがある場合は、医師に相談するか、すぐに医師の診察を受けてください。

- 発疹などのアレルギー反応の兆候; じんましん; かゆみ; 発熱の有無にかかわらず、皮膚の赤み、腫れ、水疱、または剥離; 喘鳴; 胸または喉の緊張; 呼吸、嚥下、または会話の問題; 異常な嘔声; または口、顔、唇、舌、または喉の腫れ。

この薬の他のいくつかの副作用は何ですか？

すべての薬は副作用を引き起こす可能性があります。ただし、多くの人には副作用がないか、軽微な副作用しかありません。これらの副作用または他の副作用のいずれかがあなたを悩ませたり、消えない場合は、医師に連絡するか、医師の診察を受けてください。

- 胃痛。
- 胃のむかつきや嘔吐。

これらは、発生する可能性のあるすべての副作用ではありません。副作用について質問がある場合は、医師に連絡してください。副作用についての医学的アドバイスについては医師に連絡してください。

あなたはあなたの国の保健機関に副作用を報告するかもしれません。

あなたは1-800-332-1088でFDAに副作用を報告するかもしれません。報告することもできます

での副作用<https://www.fda.gov/medwatch>。

この薬はどのように服用するのが最適ですか？

医師の指示に従ってこの薬を使用してください。あなたに与えられたすべての情報を読んでください。すべての指示に厳密に従ってください。

- 食べ物の有無にかかわらず服用してください。

飲み忘れた場合はどうすればよいですか？

- あなたがそれについて考えるとすぐに逃した用量を服用してください。
- 次の通常の時間に近い場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして通常の時間に戻してください。
- 同時に2回または追加の服用をしないでください。

この薬を保管および/または廃棄するにはどうすればよいですか？

- 室温で保管してください。
- 乾燥した場所に保管してください。トイレに保管しないでください。
- すべての薬を安全な場所に保管してください。すべての薬を子供やペットの手の届かないところに保管してください。
- 未使用または期限切れの薬を捨てます。指示がない限り、トイレを流したり、排水溝に流したりしないでください。薬を捨てる最良の方法について質問がある場合は、薬剤師に確認してください。お住まいの地域に麻薬回収プログラムがあるかもしれません。

## 一般的な薬物の事実

- 症状や健康上の問題が改善しない場合、または悪化した場合は、医師に連絡してください。
- あなたの薬を他の人と共有したり、他の人の薬を服用したりしないでください。
- 一部の薬剤には、別の患者情報リーフレットがある場合があります。この薬について質問がある場合は、医師、看護師、薬剤師、または他の医療提供者に相談してください。

- 一部の薬剤には、別の患者情報リーフレットがある場合があります。薬剤師に確認してください。この薬について質問がある場合は、医師、看護師、薬剤師、または他の医療提供者に相談してください。
- 過剰摂取したと思われる場合は、毒物管理センターに連絡するか、すぐに医師の診察を受けてください。何が、どれだけ、いつ起こったかを伝えたり、示したりする準備をしてください。

## 消費者情報の使用と免責事項

この一般化された情報は、診断、治療、および/または投薬情報の限定された要約です。これは包括的であることを意味するものではなく、ユーザーが潜在的な診断および治療オプションを理解および/または評価するのに役立つツールとして使用する必要があります。特定の患者に適用される可能性のある状態、治療、投薬、副作用、またはリスクに関するすべての情報が含まれているわけではありません。これは、医療提供者による患者の特定の固有の状況の検査および評価に基づく、医療提供者の医療アドバイスまたは医療アドバイス、診断、または治療の代替となることを意図したものではありません。患者は、薬の使用に関するリスクや利益を含む、自分の健康、医学的質問、および治療オプションに関する完全な情報について、医療提供者と話す必要があります。この情報は、特定の患者を治療するための安全、効果的、または承認された治療または投薬を推奨するものではありません。UpToDate、Inc.およびその関連会社は、この情報またはその使用に関連するいかなる保証または責任も負わないものとします。この情報の使用は、以下で利用可能な利用規約に準拠します。

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>。

## 最終レビュー日

2019-09-26

## 著作権

©2022UpToDate、Inc.およびその関連会社および/またはライセンサー。全著作権所有。

ご不明な点がございましたら、ヘルスケアチームのメンバーに直接お問い合わせください。MSKの患者で、午後5時以降、週末、または休日に医療提供者に連絡する必要がある場合は、212-639-2000に電話してください。

その他のリソースについては、次のWebサイトをご覧ください。[www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)仮想ライブラリを検索します。

エルゴロイドメシレート-最終更新日：2022年4月18日

Memorial Sloan Kettering Cancer Centerが所有および予約しているAll rights