



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

환자 및 간병인 교육

에르고로이드 메시[®]늦게

Lexicomp의 이 정보는 이 약의 용도, 복용 방법, 부작용, 의료 서비스 제공자에게 연락할 때를 포함하여 이 약에 대해 알아야 할 사항을 설명합니다.



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

브랜드 이름: 캐나다

하이데르그인

이 약은 무엇에 사용됩니까?

- 치매를 치료하는 데 사용됩니다.

이 약을 복용하기 전에 의사에게 무엇을 말해야 합니까?

- 에르고로이드 메실레이트 또는 이 약의 다른 부분에 알레르기가 있는 경우.
- 이 약에 알레르기가 있는 경우 ; 이 약의 어떤 부분; 또는 기타 약물, 식품 또는 물질. 알레르기와 어떤 징후가 있었는지 의사에게 알려주세요.
- 정신 질환이 있는 경우.

이것은 이 약과 상호 작용하는 모든 약 또는 건강 문제의 목록이 아닙니다.

모든 약(처방전 또는 OTC, 천연 제품, 비타민) 및 건강 문제에 대해 의사와 약사에게 알려주세요. 모든 약물 및 건강 문제와 함께 이 약을 복용하는 것이 안전한지 확인해야 합니다. 의사와 상의하지 않고 약물을 시작, 중단 또는 변경하지 마십시오.

이 약을 복용하는 동안 내가 알아야 하거나 해야 할 일에는 어떤 것이 있습니까?

- 귀하가 이 약을 복용하고 있음을 모든 의료 제공자에게 알려주세요. 여기에는 의사, 간호사, 약사 및 치과 의사가 포함됩니다.
- 완전한 효과를 보려면 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 모유 수유 중인 경우 의사에게 알려주세요. 귀하와 아기에게 미치는 이점과 위험에 대해 이야기해야 합니다.

즉시 의사에게 연락해야 하는 부작용에는 어떤 것이 있습니까?

경고/주의: 드물긴 하지만 일부 사람들에게는 약물을 복용할 때 매우 나쁘고 때로는 치명적인 부작용이 있을 수 있습니다. 매우 나쁜 부작용과 관련될 수 있는 다음 징후나 증상이 있는 경우 즉시 의사에게 알려거나 의료 도움을 받으십시오.

- 발진과 같은 알레르기 반응의 징후; 두드러기; 가려움; 열이 있거나 없는 피부가 붉어지고 부어 오르거나 물집이 생기거나 벗겨짐; 썩썩거림; 가슴이나 목의 압박감; 호흡 곤란, 삼키기 또는 말하기 곤란; 비정상적인 쇠 목소리; 또는 입, 얼굴, 입술, 혀 또는 목의 붓기.

이 약의 다른 부작용은 무엇입니까?

모든 약물은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 그러나 많은 사람들이 부작용이 없거나 경미한 부작용만 있습니다. 다음과 같은 부작용이나 다른 부작용이 당신을 괴롭히거나 사라지지 않으면 의사에게 연락하거나 의료 도움을 받으십시오.

- 복통.
- 속이 쓰리거나 토합니다.

이것이 발생할 수 있는 부작용의 전부는 아닙니다. 부작용에 대해 질문이 있으면 의사에게 문의하십시오. 부작용에 대한 의학적 조언은 의사에게 문의하십시오.

국가 보건 기관에 부작용을 보고할 수 있습니다.

FDA에 1-800-332-1088로 부작용을 보고할 수 있습니다. 신고할 수도 있습니다.

부작용 <https://www.fda.gov/medwatch>.

이 약을 가장 잘 복용하는 방법은 무엇입니까?

의사가 지시한 대로 이 약을 사용하십시오. 제공된 모든 정보를 읽으십시오. 모든 지침을 자세히 따르십시오.

- 음식의 유무에 관계없이 복용하십시오.

복용량을 놓친 경우 어떻게 해야 합니까?

- 생각나는 즉시 놓친 복용량을 복용하십시오.
- 다음 복용 시간이 가까우면 놓친 복용량을 건너뛰고 정상 시간으로 돌아갑니다.
- 2회분을 동시에 복용하거나 추가 복용하지 마십시오.

이 약을 어떻게 보관 및/또는 버리나요?

- 실온에서 보관하십시오.
- 건조한 장소에 보관하십시오. 욕실에 보관하지 마십시오.
- 모든 약물을 안전한 장소에 보관하십시오. 모든 약은 어린이와 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용하지 않거나 만료된 약은 버리십시오. s. 지시가 없는 한 변기에 물을 내리거나 배수구에 버리지 마십시오. 약물을 버리는 가장 좋은 방법에 대해 질문이 있는 경우 약사에게 문의하십시오. 귀하의 지역에 마약 회수 프로그램이 있을 수 있습니다.

일반적인 약물 사실

- 증상이나 건강 문제가 나아지지 않거나 악화되면 의사에게 연락하십시오.
- 자신의 약을 다른 사람과 공유하지 말고 다른 사람의 약을 복용하지 마십시오.
- 일부 약물에는 다른 환자 정보 전단지가 있을 수 있습니다. 이 약에 대해 질문이 있는 경우 의사, 간호사, 약사 또는 기타 의료 제공자와 상담하십시오.

- 일부 약물에는 다른 환자 정보 전단지가 있을 수 있습니다. 약사에게 확인하십시오. 이 약에 대해 질문이 있는 경우 의사, 간호사, 약사 또는 기타 의료 제공자와 상담하십시오.
- 과다 복용했다고 생각되면 독극물 관리 센터에 전화하거나 즉시 의료를 받으십시오. 무엇을, 얼마나, 언제 가져갔는지 말하거나 보여줄 준비를 하십시오.

소비자 정보 사용 및 부인

이 일반화된 정보는 진단, 치료 및/또는 약물 정보의 제한된 요약입니다. 포괄적인 의미가 아니며 사용자가 잠재적인 진단 및 치료 옵션을 이해 및/또는 평가하는 데 도움이 되는 도구로 사용해야 합니다. 여기에는 특정 환자에게 적용될 수 있는 상태, 치료, 약물, 부작용 또는 위험에 대한 모든 정보가 포함되지 않습니다. 이는 의학적 조언 또는 환자의 구체적이고 독특한 상황에 대한 의료 제공자의 검사 및 평가를 기반으로 한 의료 제공자의 의학적 조언, 진단 또는 치료를 대체하기 위한 것이 아닙니다. 환자는 약물 사용과 관련된 위험 또는 이점을 포함하여 자신의 건강, 의학적 질문 및 치료 옵션에 대한 완전한 정보를 의료 제공자와 상담해야 합니다. 이 정보는 특정 환자를 치료하기 위해 안전하거나 효과적이거나 승인된 치료법이나 약물을 보증하지 않습니다. UpToDate, Inc. 및 그 계열사는 이 정보 또는 그 사용과 관련된 어떠한 보증이나 책임도 지지 않습니다. 이 정보의 사용은 이용 약관에 의해 규율됩니다.

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-Effectiveness-terms>.

마지막 검토 날짜

2019-09-26

저작권

© 2022 UpToDate, Inc. 및 그 계열사 및/또는 라이선스 제공자. 판권 소유.

질문이 있는 경우 의료 팀 구성원에게 직접 문의하십시오. 귀하가 MSK의 환자이고 주말 또는 휴일에 오후 5시 이후에 의료 제공자에게 연락해야 하는 경우 212-639-2000으로 전화하십시오.

더 많은 리소스를 보려면 다음을 방문하세요. www.mskcc.org/pe 가상 라이브러리를 검색합니다.

Erg oloid Mesylates - 마지막 업데이트 날짜: 2022년 4월 18일

메모리얼 슬론 케터링 암 센터(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)가 소유 및 보유하는 모든