



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Memorial Sloan Kettering
Cancer Center



تعليم المرضى ومقدمي الرعاية

Ergoloid Mesy® أواخر

تشرح هذه المعلومات من Lexicomp ما نحتاج لمعرفته حول هذا الدواء ، بما في ذلك الغرض من استخدامه ، وكيفية تناوله ، وآثاره الجانبية ، ومتى تتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

الأسماء التجارية: كندا

هايدر ج إين

في ماذا يستخدم هذا الدواء؟

- يتم استخدامه لعلاج الخرف.

ماذا أحتاج لإخبار طبيبي قبل أن أتناول هذا الدواء؟

- إذا كان لديك حساسية من ميسيلات ergoloid أو أي جزء آخر من هذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه هذا الدواء. أي جزء من هذا الدواء أو أي أدوية أو أطعمة أو مواد أخرى. أخبر طبيبك عن الحساسية والعلامات التي لديك.
- إذا كنت تعاني من مرض عقلي.

هذه ليست قائمة بجميع الأدوية أو المشاكل الصحية التي تتفاعل مع هذا الدواء.

أخبر طبيبك والصيدلي عن جميع الأدوية (الوصفات الطبية أو بدون وصفة طبية ، المنتجات الطبيعية ، الفيتامينات) والمشاكل الصحية. يجب عليك التحقق للتأكد من أنه من الآمن لك تناول هذا الدواء مع جميع الأدوية والمشاكل الصحية الخاصة بك. لا تبدأ أو توقف أو تغير جرعة أي دواء دون استشارة طبيبك.

ماهي بعض الأشياء التي يجب أن أعرفها أو أفعلها أثناء تناول هذا الدواء؟

- أخبر جميع مقدمي الرعاية الصحية أنك تتناول هذا الدواء. وهذا يشمل الأطباء والممرضات والصيدالة وأطباء الأسنان.
- قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع لرؤية التأثير الكامل.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. سوف تحتاجين إلى التحدث عن الفوائد والمخاطر بالنسبة لك ولطفلك.

ماهي بعض الآثار الجانبية التي يجب أن أتصل بطبيبي بشأنها على الفور؟

الحذر تحذير: على الرغم من أنه قد يكون نادراً ، فقد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية شديدة السوء وأحياناً مميتة عند تناول أحد الأدوية. أخبر طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور إذا كان لديك أي من العلامات أو الأعراض التالية التي قد تكون مرتبطة بآثار جانبي سيء للغاية:

- علامات رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي. قشعريرة؛ متلهف، متشوق ؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقشر أو مقشر مع أو بدون حمى ؛ أزيز. ضيق في الصدر أو الحلق. صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو انتفاخ الفم أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

ماهي بعض الآثار الجانبية الأخرى لهذا الدواء؟

قد تسبب جميع الأدوية آثاراً جانبية. ومع ذلك ، فالكثير من الناس ليس لديهم آثار جانبية أو لديهم آثار جانبية طفيفة فقط. اتصل بطبيبك أو احصل على مساعدة طبية إذا كان أي من هذه الآثار الجانبية أو أي آثار جانبية أخرى تزعجك أو لا تختفي:

- آلام في المعدة.
- اضطراب المعدة أو التقيؤ.

هذه ليست جميع الآثار الجانبية التي قد تحدث. إذا كانت لديك أسئلة حول الآثار الجانبية ، فاتصل بطبيبك. استدعاء الطبيب للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية لوكالة الصحة الوطنية الخاصة بك.

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية لـ FDA على الرقم 1-800-332-1088. يمكنك أيضا الإبلاغ

كيف يتم تناول هذا الدواء بشكل أفضل؟

استخدم هذا الدواء حسب طلب الطبيب. اقرأ جميع المعلومات المقدمة لك. اتبع جميع التعليمات بدقة.

- خذ مع أو بدون الطعام.

ماذا أفعل إذا فاتني جرعة؟

- خذ جرعة فائتة بمجرد أن تفكر في ذلك.
- إذا اقترب موعد الجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وعد إلى وقتك الطبيعي.
- لا تأخذ جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.

كيف أقوم بتخزين و / أو التخلص من هذا الدواء؟

- احفظه في درجة حرارة الغرفة.
- تخزنها في مكان جاف. لا تخزن في الحمام.
- احتفظ بجميع الأدوية في مكان آمن. احفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- تخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية. لا تغسل المرحاض في المرحاض أو تصب في البالوعة ما لم يطلب منك ذلك. استشر الصيدلي إذا كانت لديك أسئلة حول أفضل طريقة للتخلص من الأدوية. قد يكون هناك كباش لاستعادة المخدرات في منطقتك.

حقائق المخدرات العامة

- إذا لم تتحسن أعراضك أو مشاكلك الصحية أو إذا ساءت ، فاتصل بطبيبك.
- لا تشارك الأدوية الخاصة بك مع الآخرين ولا تتناول أدوية أي شخص آخر.
- قد تحتوي بعض الأدوية على نشرة معلومات أخرى للمريض. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا الدواء ، فيرجى التحدث مع طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية آخر.

- قد تحتوي بعض الأدوية على نشرة معلومات أخرى للمريض. تحقق مع الصيدلي الخاص بك. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا الدواء ، فيرجى التحدث مع طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية آخر.
- إذا كنت تعتقد أن هناك جرعة زائدة ، فاتصل بمركز مكافحة السموم أو احصل على رعاية طبية على الفور. كن مستعداً لإخبار أو إظهار ما تم أخذه وكميته ومتى حدث.

استخدام معلومات المستهلك وإخلاء المسؤولية

هذه المعلومات المعممة هي ملخص محدود للتشخيص والعلاج و / أو معلومات الأدوية. لا يُقصد منه أن يكون شاملاً ويجب استخدامه كأداة لمساعدة المستخدم على فهم و / أو تقييم خيارات التشخيص والعلاج المحتملة. لا يتضمن جميع المعلومات حول الحالات أو العلاجات أو الأدوية أو الآثار الجانبية أو المخاطر التي قد تنطبق على مريض معين. لا يُقصد بها أن تكون نصيحة طبية أو بديلاً عن المشورة الطبية أو التشخيص أو العلاج لمقدم الرعاية الصحية بناءً على فحص مقدم الرعاية الصحية وتقييم ظروف المريض الخاصة والفريدة من نوعها. يجب على المرضى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية للحصول على معلومات كاملة حول صحتهم وأسئلتهم الطبية وخيارات العلاج ، بما في ذلك أي مخاطر أو فوائدهم تتعلق باستخدام الأدوية. لا تؤيد هذه المعلومات أي علاجات أو أدوية باعتبارها آمنة أو فعالة أو معتمدة لعلاج مريض معين. تتصل شركة UpToDate، Inc. والشركات التابعة لها من أي ضمان أو مسؤولية تتعلق بهذه المعلومات أو استخدامها. يخضع استخدام هذه المعلومات لشروط الاستخدام المتاحة على

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>

تاريخ آخر مراجعة

2019-09-26

حقوق النشر

والشركات التابعة لها و / أو المرخصون. كل الحقوق محفوظة © 2022 UpToDate، Inc.

إذا كانت لديك أي أسئلة ، فاتصل بأحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك مباشرة. إذا كنت مريضاً في MSK وتحتاج إلى الوصول إلى مقدم رعاية بعد الساعة 5:00 مساءً ، خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أو في عطلة ، فاتصل بالرقم 2000-639-212.

لمزيد من الموارد ، قم بزيارة www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الافتراضية.

آخر تحديث في 18 أبريل 2022 - Ergoloid Mesylates
تعود ملكية جميع الحقوق محفوظة لمركز ميموريال سلون كيتير للسرطان