



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

EDUKASYON NG PASYENTE AT MAG-ALAGA

Ergoloid Mesy[®]huli



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

Ang impormasyong ito mula sa Lexicomp ay nagpapaliwanag kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa gamot na ito, kabilang ang kung para saan ito ginagamit, kung paano ito inumin, mga side effect nito, at kung kailan tatawagan ang iyong healthcare provider.

Mga Pangalan ng Brand: Canada

Hyderg ine

Para saan ang gamot na ito?

- Ito ay ginagamit upang gamutin ang demensya.

Ano ang kailangan kong sabihin sa aking doktor BAGO ko inumin ang gamot na ito?

- Kung mayroon kang allergy sa ergoloid mesylates o anumang iba pang bahagi ng gamot na ito.
- Kung ikaw ay allergic sa gamot na ito; anumang bahagi ng gamot na ito; o anumang iba pang gamot, pagkain, o sangkap. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa allergy at kung anong mga senyales ang mayroon ka.
- Kung ikaw ay may sakit sa pag-iisip.

Hindi ito isang listahan ng lahat ng gamot o problema sa kalusugan na nakikipag-ugnayan sa gamot na ito.

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng iyong gamot (reseta o OTC, mga natural na produkto, bitamina) at mga problema sa kalusugan. Dapat mong suriin upang matiyak na ligtas para sa iyo na inumin ang gamot na ito kasama ng lahat ng iyong mga gamot at problema sa kalusugan. Huwag simulan, ihinto, o baguhin ang dosis ng anumang gamot nang hindi nagpapasuri sa iyong doktor.

Ano ang ilang bagay na kailangan kong malaman o gawin habang iniinom ko ang gamot na ito?

- Sabihin sa lahat ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na iniinom mo ang gamot na ito. Kabilang dito ang iyong mga doktor, nars, parmasyutiko, at dentista.
- Maaaring tumagal ng ilang linggo bago makita ang buong epekto.
- Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kakailanganin mong pag-usapan ang mga benepisyos at panganib sa iyo at sa sanggol.

Ano ang ilang mga side effect na kailangan kong tawagan kaagad ang aking doktor?

BABALA/BABALA: Kahit na ito ay maaaring bihira, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng napakasama at kung minsan ay nakamamatay na mga epekto kapag umiinom ng gamot. Sabihin sa iyong doktor o humingi kaagad ng medikal na tulong kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas na maaaring nauugnay sa isang napakasamang epekto:

- Mga palatandaan ng isang reaksiyong allergic, tulad ng pantal; pantal; nangangati; pula, namamaga, paltos, o pagbabalat ng balat na may lagnat o walang lagnat; paghinga; paninikip sa dibdib o lalamunan; problema sa paghinga, paglunok, o pagsasalita; hindi pangkaraniwang pamamaos; o pamamaga ng bibig, mukha, labi, dila, o lalamunan.

Ano ang ilang iba pang mga side effect ng gamot na ito?

Lahat ng gamot ay maaaring magdulot ng mga side effect. Gayunpaman, maraming mga tao ang walang epekto o mayroon lamang mga menor de edad na epekto. Tawagan ang iyong doktor o humingi ng medikal na tulong kung alinman sa mga side effect na ito o anumang iba pang side effect ay nakakaabala sa iyo o hindi nawawala:

- Sakit sa tyan.
- Sumasakit ang tiyan o pagsusuka.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect na maaaring mangyari. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga side effect, tawagan ang iyong doktor. Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa iyong pambansang ahensya ng kalusugan.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-332-1088. Maaari ka ring mag-ulat

epekto sa <https://www.fda.gov/medwatch>.

Paano pinakamahusay na inumin ang gamot na ito?

Gamitin ang gamot na ito ayon sa utos ng iyong doktor. Basahin ang lahat ng impormasyong ibinigay sa iyo. Sundin nang mabuti ang lahat ng mga tagubilin.

- Dalhin kasama o walang pagkain.

Ano ang gagawin ko kung makaligtaan ako ng isang dosis?

- Kumuha ng napalampas na dosis sa sandaling naisip mo ito.
- Kung malapit na ito sa oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at bumalik sa iyong normal na oras.
- Huwag kumuha ng 2 dosis nang sabay o dagdag na dosis.

Paano ko iimbak at/o itatapon ang gamot na ito?

- Mag-imbak sa temperatura ng silid.
- Mag-imbak sa isang tuyo na lugar. Huwag mag-imbak sa banyo.
- Itago ang lahat ng gamot sa isang ligtas na lugar. Panatilihin ang lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop.
- Itapon ang mga hindi nagamit o expired na gamot s. Huwag mag-flush sa banyo o magbuhos ng drain maliban kung sasabihin sa iyo na gawin ito. Tingnan sa iyong parmasyutiko kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pinakamahusay na paraan upang itapon ang mga gamot. Maaaring mayroong drug take-back na programa sa iyong lugar.

Pangkalahatang mga katotohanan sa droga

- Kung ang iyong mga sintomas o problema sa kalusugan ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan ang iyong doktor.
- Huwag ibahagi ang iyong mga gamot sa iba at huwag uminom ng mga gamot ng sinuman.
- Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

- Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Tingnan sa iyong parmasyutiko. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.
- Kung sa tingin mo ay nagkaroon ng labis na dosis, tawagan ang iyong poison control center o kumuha kaagad ng pangangalagang medikal. Maging handa na sabihin o ipakita kung ano ang kinuha, gaano karami, at kailan ito nangyari.

Paggamit at Disclaimer ng Impormasyon ng Consumer

Ang pangkalahatang impormasyong ito ay isang limitadong buod ng diagnosis, paggamot, at/o impormasyon ng gamot. Hindi ito nilalayong maging komprehensibo at dapat gamitin bilang isang tool upang matulungan ang user na maunawaan at/o masuri ang mga potensyal na opsyon sa diagnostic at paggamot. HINDI nito kasama ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga kondisyon, paggamot, gamot, side effect, o mga panganib na maaaring ilapat sa isang partikular na pasyente. Ito ay hindi nilayon na maging medikal na payo o isang kahalili para sa medikal na payo, diagnosis, o paggamot ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan batay sa pagsusuri at pagtatasa ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga partikular at natatanging kalagayan ng isang pasyente. Ang mga pasyente ay dapat makipag-usap sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa kumpletong impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, mga katanungang medikal, at mga opsyon sa paggamot, kabilang ang anumang mga panganib o benepisyo tungkol sa paggamit ng mga gamot. Ang impormasyong ito ay hindi nag-eendorso ng anumang paggamot o mga gamot bilang ligtas, epektibo, o inaprubahan para sa paggamot sa isang partikular na pasyente. Itinatangi ng UpToDate, Inc. at ng mga kaakibat nito ang anumang warranty o pananagutan na nauugnay sa impormasyong ito o sa paggamit nito. Ang paggamit ng impormasyong ito ay pinamamahalaan ng Mga Tuntunin ng Paggamit, na makukuha sa

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Petsa ng Huling Sinuri

2019-09-26

Copyright

© 2022 UpToDate, Inc. at mga kaakibat nito at/o mga tagapaglisensya. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan nang direkta sa isang miyembro ng iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan. Kung ikaw ay isang pasyente sa MSK at kailangan mong makipag-ugnayan sa isang provider pagkalipas ng 5:00 pm, sa katapusan ng linggo, o sa isang holiday, tumawag sa 212-639-2000.

Para sa higit pang mga mapagkukunan, bisitahin ang www.mskcc.org/pe upang maghanap sa aming virtual library.

Ergoloid Mesylates - Huling na-update noong Abril 18, 2022

Ang lahat ng pag-aari at inilalaan ng Memorial Sloan Kettering Cancer Center