



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

ÉDUCATION DES PATIENTS ET DES AIDANTS



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center

Mésy Ergoloïde® en retard

Ces informations de Lexicomp expliquent ce que vous devez savoir sur ce médicament, y compris dans quel cas il est utilisé, comment le prendre, ses effets secondaires et quand appeler votre fournisseur de soins de santé.

Noms de marque : Canada

Hyderg ine

Quel est l'utilisation de ce médicament?

- Il est utilisé pour traiter la démence.

Que dois-je dire à mon médecin AVANT de prendre ce médicament ?

- Si vous êtes allergique aux mésylates d'ergoloïde ou à tout autre composant de ce médicament.
- Si vous êtes allergique à ce médicament ; n'importe quelle partie de ce médicament ; ou tout autre médicament, aliment ou substance. Parlez à votre médecin de l'allergie et des signes que vous aviez.
- Si vous avez une maladie mentale.

Ceci n'est pas une liste de tous les médicaments ou problèmes de santé qui interagissent avec ce médicament.

Informez votre médecin et votre pharmacien de tous vos médicaments (sur ordonnance ou en vente libre, produits naturels, vitamines) et de vos problèmes de santé. Vous devez vérifier pour vous assurer que vous pouvez prendre ce médicament en toute sécurité avec tous vos problèmes de drogue et de santé. Ne commencez pas, n'arrêtez pas ou ne modifiez pas la dose d'un médicament sans consulter votre médecin.

Quelles sont les choses que je dois savoir ou faire pendant que je prends ce médicament ?

- Dites à tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez ce médicament. Cela inclut vos médecins, infirmières, pharmaciens et dentistes.
- Cela peut prendre quelques semaines pour voir le plein effet.
- Informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de tomber enceinte ou allaitez. Vous devrez parler des avantages et des risques pour vous et le bébé.

Quels sont les effets secondaires pour lesquels je dois appeler mon médecin immédiatement ?

ATTENTION PRUDENCE: Même si cela peut être rare, certaines personnes peuvent avoir des effets secondaires très graves et parfois mortels lors de la prise d'un médicament. Informez immédiatement votre médecin ou obtenez une aide médicale si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants qui peuvent être liés à un effet secondaire très grave :

- Signes d'une réaction allergique, comme une éruption cutanée; urticaire; démangeaison ; peau rouge, enflée, boursoufflée ou qui pèle avec ou sans fièvre; respiration sifflante ; sensation d'oppression dans la poitrine ou la gorge; difficulté à respirer, à avaler ou à parler ; enrouement inhabituel; ou gonflement de la bouche, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Quels sont les autres effets secondaires de ce médicament ?

Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas d'effets secondaires ou n'ont que des effets secondaires mineurs. Appelez votre médecin ou obtenez de l'aide médicale si l'un de ces effets secondaires ou tout autre effet secondaire vous dérange ou ne disparaît pas :

- Douleur d'estomac.
- Maux d'estomac ou vomissements.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, appelez votre médecin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets indésirables à votre agence nationale de santé.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-332-1088. Vous pouvez également signaler

effets secondaires à <https://www.fda.gov/medwatch>.

Comment ce médicament est-il mieux pris?

Utilisez ce médicament tel que prescrit par votre médecin. Lisez toutes les informations qui vous sont données. Suivez attentivement toutes les instructions.

- Prendre avec ou sans nourriture.

Que dois-je faire si j'oublie une dose?

- Prenez une dose oubliée dès que vous y pensez.
- S'il est proche de l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et revenez à l'heure habituelle.
- Ne prenez pas 2 doses en même temps ou des doses supplémentaires.

Comment conserver et/ou jeter ce médicament ?

- Ranger à température ambiante.
- Entreposer dans un endroit sec. Ne pas stocker dans une salle de bain.
- Conservez tous les médicaments dans un endroit sûr. Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Jetez les médicaments inutilisés ou périmés. Ne jetez pas la chasse d'eau dans les toilettes et ne versez pas dans un égout à moins qu'on ne vous le dise. Vérifiez auprès de votre pharmacien si vous avez des questions sur la meilleure façon de jeter les médicaments. Il existe peut-être des programmes de reprise des médicaments dans votre région.

Faits généraux sur les médicaments

- Si vos symptômes ou problèmes de santé ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez votre médecin.
- Ne partagez pas vos médicaments avec d'autres et ne prenez pas les médicaments de quelqu'un d'autre.
- Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Si vous avez des questions sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

- Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien. Si vous avez des questions sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.
- Si vous pensez qu'il y a eu une surdose, appelez votre centre antipoison ou consultez immédiatement un médecin. Soyez prêt à dire ou à montrer ce qui a été pris, combien et quand cela s'est produit.

Utilisation des informations pour les consommateurs et avis de non-responsabilité

Ces informations générales sont un résumé limité des informations sur le diagnostic, le traitement et/ou les médicaments. Il ne se veut pas exhaustif et doit être utilisé comme un outil pour aider l'utilisateur à comprendre et/ou à évaluer les options potentielles de diagnostic et de traitement. Il n'inclut PAS toutes les informations sur les conditions, les traitements, les médicaments, les effets secondaires ou les risques qui peuvent s'appliquer à un patient spécifique. Il n'est pas destiné à être un avis médical ou à remplacer l'avis médical, le diagnostic ou le traitement d'un fournisseur de soins de santé basé sur l'examen et l'évaluation par le fournisseur de soins de santé des circonstances spécifiques et uniques d'un patient. Les patients doivent parler avec un fournisseur de soins de santé pour obtenir des informations complètes sur leur santé, leurs questions médicales et les options de traitement, y compris les risques ou les avantages liés à l'utilisation de médicaments. Ces informations ne cautionnent aucun traitement ou médicament comme sûr, efficace ou approuvé pour le traitement d'un patient spécifique. UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute garantie ou responsabilité concernant ces informations ou leur utilisation. L'utilisation de ces informations est régie par les Conditions d'utilisation, disponibles sur

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Date de la dernière révision

2019-09-26

droits d'auteur

© 2022 UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées et/ou concédants de licence. Tous les droits sont réservés.

Si vous avez des questions, communiquez directement avec un membre de votre équipe soignante. Si vous êtes un patient de MSK et que vous devez joindre un fournisseur après 17h00, pendant le week-end ou un jour férié, appelez le 212-639-2000.

Pour plus de ressources, visitez www.mskcc.org/pe pour rechercher dans notre bibliothèque virtuelle.

Mésylates d'ergoloïde - Dernière mise à jour le 18 avril 2022

Tous droits détenus et réservés par Memorial Sloan Kettering Cancer Center