Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682222.html

Cytarabine

binibigkas bilang (sye tare' a been)

MAHALAGANG BABALA:

Ang cytarabine injection ay dapat ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa pagbibigay ng mga gamot sa chemotherapy para sa kanser.

Ang cytarbine ay maaaring magdulot ng matinding pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo sa iyong bone marrow. Maaari itong magdulot ng ilang partikular na sintomas at maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksyon o pagdurugo. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, namamagang lalamunan, patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; itim at tarry stools; pulang dugo sa dumi; madugong suka; isinuka na materyal na parang coffee grounds.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang cytarabine nang mag-isa o kasama ng iba pang mga chemotherapy na gamot upang gamutin ang ilang uri ng leukemia (cancer ng mga white blood cell), kabilang ang acute myeloid leukemia (AML), acute lymphocytic leukemia (ALL), at chronic myelogenous leukemia (CML). Ginagamit din ang cytarabine nang mag-isa o kasama ng iba pang mga chemotherapy na gamot upang gamutin ang meningeal leukemia (kanser sa lamad na sumasakop at nagpoprotekta sa spinal cord at utak). Ang Cytarabine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antimetabolites. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang cytarabine ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa ugat (sa ugat), subcutaneously (sa ilalim ng balat), o intrathecally (sa fluid-filled space ng spinal canal) ng isang doktor o nars sa isang medikal na pasilidad. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung gaano kadalas ka makakatanggap ng cytarabine. Ang iskedyul ay depende sa kondisyon na mayroon ka at kung paano tumugon ang iyong katawan sa gamot.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang cytarabine upang gamutin ang ilang uri ng non-Hodgkin's lymphoma (isang uri ng kanser na nagsisimula sa isang uri ng mga white blood cell na karaniwang lumalaban sa impeksiyon). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng cytarabine injection,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa cytarabine o alinman sa mga sangkap sa cytarabine injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: digoxin (Lanoxin), flucytosine (Ancobon), o gentamicin. Ang iba pang mga gamot ay maaari ring makipag-ugnayan sa cytarabine, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumilitaw sa listahang ito.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o atay.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat mabuntis habang tumatanggap ka ng cytarabine injection. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng cytarabine, tawagan ang iyong doktor. Ang cytarabine ay maaaring makapinsala sa fetus.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Cytarabine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pagduduwal
- pagsusuka
- pagtatae
- sakit sa tyan
- walang gana kumain
- mga sugat sa bibig at lalamunan
- pagkalagas ng buhok
- pananakit ng kalamnan o kasukasuan
- pagkapagod
- masakit o pulang mata

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang medikal na paggamot:

- patuloy na pananakit na nagsisimula sa bahagi ng tiyan ngunit maaaring kumalat sa likod
- pamumula, pananakit, pamamaga, o pagkasunog sa lugar kung saan ibinigay ang iniksyon
- maputlang balat
- nanghihina
- pagkahilo
- mabilis o hindi regular na tibok ng puso
- pantal
- mga pantal
- nangangati
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- pananakit ng dibdib
- paninilaw ng balat o mata
- madilim na kulay na ihi o nabawasan ang pag-ihi
- kinakapos na paghinga
- biglaang pagbabago o pagkawala ng paningin
- mga seizure
- pagkalito
- pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay, braso, paa, o binti

Ang Cytarabine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang dietary.

pandagdag. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Cytosar-U®

mga pangalan

- 1-beta-Arabinofuranosylcytosine
- Arabinosylcytosine
- Cytosine arabinoside
- Ara-C

Huling Binago - 02/15/2012

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022